

CHAPTER 01

Storage Fittings อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ





Editorial

A kitchen is far more than just the room you cook in. A kitchen today, is designed in a more open and generous manner; after all, it should be an open area for all family and friends to enjoy. No wonder the kitchen has evolved to become an indicator of good taste and style.

Not only is it important to incorporate taste and sophisticated kitchen fittings into kitchen design, but most of all, functionality and quality. Kesseböhmer products enable substantially more storage space and overview in a manner to enthrall every user. Here opening a cabinet door becomes an emotional experience. You will see this for yourself!

After all, a demanding design and high quality finish represent the main advantage Kesseböhmer can refer to in excess of the ingenious functionality. Add to that optimal space utilization, Kesseböhmer provides for substantially more space in the cabinets compared to most traditional systems.

Last but not least, the name Kesseböhmer guarantees unparalleled user comfort and an unmatched quality, setting the standards world wide.

ห้องครัวไม่เพียงแต่ห้องๆ หนึ่งที่ใช้สำหรับปรุงอาหาร ทุกวันนี้ห้องครัวได้รับการออกแบบที่โปร่งและกว้างขวาง เป็นสถานที่สำหรับการสังสรรค์ของทุกคนในครอบครัว และเพื่อนของคุณ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ห้องครัวในปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ เสมือนเป็นตัวชี้วัดสเนียมและสไตล์ของเจ้าของบ้าน

ไม่เฉพาะแค่อุปกรณ์ชุดครัวที่สวยงามและมีรสนิยมเท่านั้น คุณภาพ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชุดครัวก็เป็นส่วนสำคัญร่วมกันที่ทำให้ห้องครัวของคุณสมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์ Kesseböhmer ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในการจัดเก็บของ ขณะเดียวกันยังเปี่ยมไปด้วยความสวยงามที่น่าหลงใหลสู่ผู้ใช้งานทุกท่าน การเปิดประตูตู้เฟอร์นิเจอร์กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นได้ด้วยตัวคุณเอง

การออกแบบที่สอดคล้องกับการใช้งาน และสินค้าที่มีคุณภาพสูง เป็นจุดเด่นสำคัญของผลิตภัณฑ์ Kesseböhmer ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ชาญฉลาด เพิ่มเติมด้วยการออกแบบ เพื่อการใช้งานพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผลิตภัณฑ์ Kesseböhmer สร้างสรรค์พื้นที่จำนวนมากให้ตู้เฟอร์นิเจอร์เมื่อเปรียบเทียบกับระบบแบบดั้งเดิม สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ชื่อ Kesseböhmer ยังรับประกันได้ถึงความสะดวกสบายในการใช้งานและคุณภาพอันสูงสุดเหนือคู่แข่งใดๆ ในโลก

ARENA

Welcome to the silent kitchen. ARENA AntiSlip has many advantages. For instance, it provides a pleasant and peaceful kitchen environment. After all, everything it supports is absolutely skid-proof. No collisions, no pattering, no clanking. This AntiSlip coating is even completely invisible. It combines perfectly with SoftSTOPP, ensuring that cabinet doors close softly and silently. Cutting edge differential sliding rails provide for silently gliding pull outs at the same time.

ขอต้อนรับสู่ห้องครัวแห่งความเงียบ ARENA AntiSlip มีข้อดีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในห้องครัวที่สงบและสบาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการลื่นไถลของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่มีการชนกัน จึงปราศจากเสียงการปะทะของอุปกรณ์ต่างๆ การเคลือบ AntiSlip แบบซ่อนรูปผสมผสานกับฟังก์ชัน SoftSTOPP ทำให้มั่นใจได้ว่าการปิดหน้าบานในแต่ละครั้ง จะนุ่มนวลและเงียบเสมอ



**Believe what you see,
as you will hear nothing!**

เชื่อในสิ่งที่คุณเห็น
เพราะคุณจะได้ยินเสียงอะไรเลย!



SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro

Is the best combination as a high-performance damping system for cabinets designed to take high loads.

SoftSTOPP delivers damped closing.

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped closing.

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro

เป็นการผสมผสานขั้นเยี่ยมของระบบชะลอการปิดประสิทธิภาพสูง สำหรับตู้ที่ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักมาก

SoftSTOPP เป็นอุปกรณ์ชะลอการปิด ประสานการทำงานได้อย่างลงตัวในทุกจังหวะการเคลื่อนไหว

SoftSTOPPplus เหนือชั้นด้วยการเพิ่มระบบชะลอการปิดและระบบปิดอย่างนุ่มนวลเข้าด้วยกัน

SoftSTOPPpro ประสานทุกการเคลื่อนไหวเพื่อชะลอจังหวะการเปิด





eTouch

ELECTRONIC MOTION SUPPORT INTUTIVE AND RETROFITTABLE

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการใช้งานเพียงสัมผัสเบาๆ ที่หน้าบาน


With the new eTouch generation, Kesseböhmer transforms opening a cupboard into an emotional experience. The latest addition to Kessebohmer's range of electronic openers is the eTouch for DISPENSA larger units. The fitting runs out in response to light pressure on the front. It works with any front thickness or material. An eTouch opener can be retrofitted at any stage – with no loss of storage space!

ด้วยระบบเปิด eTouch แบบใหม่ Kesseböhmer เปลี่ยนการเปิดตู้ให้เป็นประสบการณ์และความรู้สึกที่ดี การเพิ่มระบบ eTouch สำหรับตู้ Dispensa นั้นเพียงแค่ออกแรงกดเพียงเล็กน้อยที่หน้าบานก็ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้และสามารถใช้งานได้กับทุกความหนาของหน้าบานของตู้ ระบบเปิด eTouch สามารถติดตั้งเพิ่มได้ภายหลังในขั้นตอนใดก็ได้ โดยที่ไม่ทำให้คุณสูญเสียพื้นที่การจัดเก็บ



Synchromatic - the new standard for perfect closing in a busy kitchen

Synchromatic - มาตรฐานใหม่เพื่อการปิดอันสมบูรณ์แบบในครัวอันแสนยุ่งเหยิง




This innovative synchronisation system makes sure that the segments of the runner always automatically line up in "zero" position – regardless of whether the pull-out is opened fully or partially. Closing will always be optimal.

นวัตกรรมระบบการเชื่อมประสานอย่างลงตัว ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกส่วนของรางเลื่อนจะเรียงในตำแหน่งที่สมดุลกันโดยอัตโนมัติ - ไม่ว่าบานประตูจะถูกดึงออกมาจนสุด หรือแค่บางส่วนก็ ยังคงสมบูรณ์แบบเสมอ

ClickFixx: Making assembly faster and simpler

ClickFixx: เพื่อการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว



ClickFixx: Dispensa

ระบบ ClickFixx: สำหรับตู้สูง



ClickFixx: Magic Corner

ระบบ ClickFixx: สำหรับตู้เข้ามุม

It's simple and fast. The new ClickFixx system for Dispensa, REVO, EWIVA and Magic Corner cuts assembly time and guarantees a high standard. Both the front panel and the support frame connector are clipped on in a rapid, toolless process! And then all it takes is a crewdriver for gap adjustment.

รวดเร็วและง่ายดายระบบ ClickFixx สำหรับตู้สูง REVO EWIVA และตู้เข้ามุม ประหยัดเวลา แข็งแรง และมั่นคง หน้าบาน และเฟรมติดตั้งโดยการคลิกเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใดๆ อาจมีเพียงไขควงเล็กๆ ไขสำหรับปรับหน้าบานให้ได้ระดับก็เพียงพอ



Dispensa 90° ClickFixx system

ระบบ ClickFixx สำหรับ Dispensa 90°



The top of the frame is positioned at the top of the front panel

ส่วนบนของเฟรมอยู่ในตำแหน่งบนของหน้าบาน



The bottom is slide into place and click!

ด้านล่างสไลด์ไปที่ตำแหน่งแล้วกดคลิก!



The runner is snapped onto the frame click! Then the whole fitting is pushed into the cabinet. Done!

เมื่อหนีบรางเข้ากับเฟรมแล้วกดคลิก! จะทำให้ทุกๆ ตำแหน่งของอุปกรณ์ประกอบเข้าด้วยกัน!




DISPENSA ClickFixx system

ระบบ ClickFixx ของ DISPENSA

Fast adjustment.

No special tools required.

ปรับระดับอย่างรวดเร็วเพียงแค่วัสดุ
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ



Just a standard PZ2 screwdriver and two setting screws at the top and bottom of the frame - simplify fine adjustment. Because turning the screws has an immediately visible effect. This makes adjustment quicker and easier - and also much more precise. And all it takes is a screwdriver!

แค่วัสดุมาตรฐาน PZ2 เพียงตัวเดียว ใช้ปรับสกรูสองตัวที่ตำแหน่งบนและล่างของเฟรม ง่ายและสะดวก ซึ่งเมื่อปรับหมุนสกรูตัวดังกล่าวจะทำให้หน้าบานเคลื่อนที่ตามทันที จึงช่วยให้การปรับหน้าบานเป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว



CONVOY Centro Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง CONVOY Centro



ClickFixx



Synchronomatic



SOFTSTOPPRO



SOFTSTOPPLUS

ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel carrier profile, front mount, pull-out fitting and rail
- Finish: Carrier profile and front holder plastic coated white aluminium, RAL 9006, pull-out fitting aluminium coloured, shelf white
- Version: For cabinet width 450 mm, centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable, infinitely shelf with own height adjustability
- Load capacity: 100 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: โปรไฟล์ อุปกรณ์หน้าบาน ชุดอุปกรณ์รางสไลด์และรางเหล็ก
- สี: โปรไฟล์พลาสติกพ่นสีขาวอะลูมิเนียม RAL 9006, พื้นถาดสีขาว
- รูปแบบ: สำหรับตู้กว้าง 450 มม. ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางตู้ รางสองตอน ระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้และสามารถปรับความสูงของถาดได้ในทุกระดับความสูงที่ต้องการ
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with


Set components complete with hanging profile with front fixing, extension runner, front brackets, top shelf with integrated runner and accessories and front stabiliser.

ประกอบด้วย


รางสำหรับแขวนถาดพร้อมอุปกรณ์ยึด รางสไลด์ อุปกรณ์ยึดหน้าบาน ถาดชั้นบนสุดพร้อมรางสไลด์ และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในตัว และตัวปรับสมดุลหน้าบาน



Accessory box
ชุดประกอบถาด



Tray
ถาดประกอบสมบูรณ์



Front panel connector
ตัวยึดหน้าบาน

Front panel fixture
ตัวยึด

Front stabilizer
ตัวยึดกันแกว่ง

Front panel fixture with connecting strap
ตัวยึดหน้าบาน

Front panel connector
ตัวยึดหน้าบาน




Set CONVOY Centro

ชุด CONVOY Centro



- Colour: All components brilliant white, trays bright chrome plated with side glass, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีขาว โครงตะแกรงสีโครมเงาพร้อมแผงข้างกระจก พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว



Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dim. A + B mm ขนาด A + B มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Cabinet width 450 mm ความกว้างตู้ 450 มม.			
1,100–1,200	730 + 767	4	545.81.014
1,900–2,000	1,530 + 1,567	5	545.81.084
2,100–2,200	1,730 + 1,767	5	545.81.114

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

CONVOY Lavido Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง CONVOY Lavido



ClickFixx



Synchronatic



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel carrier profile and rail
- Finish: Carrier profile plastic coated white aluminium, RAL 9006, shelf white
- Version: Full extension with soft closing device, height adjustable, infinitely shelf with own height adjustability
- Load capacity: 130 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm




- วัสดุ: โปรไฟล์และราวเหล็ก
- สี: โปรไฟล์พลาสติกพ่นสีขาวอะลูมิเนียม RAL 9006 พื้นถาดสีขาว
- รูปแบบ: รางสองตอน ระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้ และสามารถปรับความสูงของถาดได้ในทุกระดับความสูงที่ต้องการ
- รับน้ำหนักได้: 130 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with frame, extension runner with SoftSTOPPplus and SoftSTOPPpro, top shelves with integrated runner and accessories

ประกอบด้วย

รางสำหรับแขวนถาดพร้อมอุปกรณ์ยึด อุปกรณ์รางสไลด์ พร้อมอุปกรณ์ เปิด-ปิด แบบนุ่มนวล ตะแกรงชั้นบนสุดพร้อมรางสไลด์ และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในตัว



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. A + B mm ขนาด A + B มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No รหัสสินค้า
Cabinet width min. 500 mm ความกว้างตู้ อย่างน้อย 500 มม.			
1,900–1,999	1,567 + 285–384	5	549.62.315

Packing: 1 Set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

CONVOY Lavido Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง CONVOY Lavido



- Material: Steel carrier profile and rail
- Finish: Carrier profile coated anthracite, shelf anthracite
- Version: Full extension with soft closing device, height adjustable, infinitely shelf with own height adjustability
- Load capacity: 130 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm




- วัสดุ: โพรไฟล์และราวเหล็ก
- สี: โพรไฟล์พ่นสีแอนทราไซต์, ชั้นวางสีแอนทราไซต์
- รูปแบบ: รางสองตอน ระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้ และสามารถปรับความสูงของถาดได้ในทุกระดับความสูงที่ต้องการ
- รับน้ำหนักได้: 130 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with frame, extension runner with SoftSTOPPlus and SoftSTOPPro, top shelves with integrated runner and accessories

ประกอบด้วย

รางสำหรับแขวนถาดพร้อมอุปกรณ์ยึด อุปกรณ์รางสไลด์ พร้อมอุปกรณ์ เปิด-ปิด แบบนุ่มนวล ตะแกรงชั้นบนสุดพร้อมรางสไลด์ และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในตัว



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. A + B mm ขนาด A + B มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No รหัสสินค้า
Cabinet width min. 500 mm ความกว้างตู้ อย่างน้อย 500 มม.			
1,900-1,999	1,567 + 285-384	5	549.63.314

Packing: 1 Set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Dispensa 90° Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง Dispensa 90°



ClickFixx



Synchronmatic



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 100 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิชขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPplus

ประกอบด้วย


ชุดรางสไลด์ เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPplus

Order reference

Can be add on electronic opening system touch control in page 1.19

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สามารถเพิ่มเติมระบบเปิดไฟฟ้าโดยการลัมผัสได้ในหน้า 1.19



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,600–2,000	250x462x106	5	546.59.521
1,900–2,300		6	546.59.531
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,600–2,000	350x462x106	5	546.59.523
1,900–2,300		6	546.59.533

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,600–2,000	250x462x106	5	546.71.249
1,900–2,300		6	546.71.269
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,600–2,000	350x462x106	5	546.71.259
1,900–2,300		6	546.71.279
Inside cabinet width min. 460 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 460 มม.			
1,600–2,000	450x462x106	5	546.51.025
1,900–2,300		6	546.51.035

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set Wire baskets

ชุด Wire Baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,600–2,000	250x462x106	5	546.71.246
1,900–2,300		6	546.71.266
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,600–2,000	350x462x106	5	546.71.256
1,900–2,300		6	546.71.276
Inside cabinet width min. 460 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 460 มม.			
1,600–2,000	450x462x106	5	546.51.125
1,900–2,300		6	546.51.135

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set with white plastic tray

ชุดถาดพลาสติกพื้นเรียบสีขาว



- Colour: All components silver, tray plastic white
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ถาดพลาสติกสีขาว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,200–1,600	250x460x75	4	545.87.790
1,600–2,000		5	545.87.791
1,900–2,300		6	545.87.796
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,200–1,600	350x460x75	4	545.87.792
1,600–2,000		5	545.87.793
1,900–2,300		6	545.87.794

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Dispensa 90° Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง Dispensa 90°



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame anthracite, Tray Arena Style anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 100 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรมและราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซด์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPplus

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPplus



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width 160 mm/ cabinet width 200 mm ความกว้างภายในตู้ 160 มม./ ความกว้างตู้ 200 มม.			
1,800–2,200	100x463x106	6	546.54.440
Inside cabinet width 260 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.			
1,800–2,200	250x463x106	6	546.51.431
Inside cabinet width 353 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ 353 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.			
1,800–2,200	350x463x106	6	546.51.433

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Can be add on electronic opening system touch control in page 1.19

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ


สามารถเพิ่มเติมระบบเปิดไฟฟ้าโดยการสัมผัสได้ในหน้า 1.19

Dispensa 150° Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง Dispensa 150°



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 100 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรมสีขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPplus

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPplus

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: สีขาว รางตะแกรงแบบบาร์โครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว



Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ความกว้างตู้ 150 มม.			
1,600-2,000	100x462x94	5	546.27.310

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Touch Control - eTouch front sensor for Dispensa larder units

ระบบเปิดแบบสัมผัส - ระบบ eTouch ที่มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าสำหรับตู้ Dispensa



- For all cabinet width
- Assembly: Drill hole/insert
- Power supply: Battery CR 2032 3V (included)
- Position of front sensor: Recommended height 1,100 mm, anywhere convenient on cabinet


Motor

- Power connection on device side: Euro 8 per En 60320/C8, 1.5 m cable black
- Supply voltage: 110–240V AC, 50/60Hz, min. 2 A
- Rated power: 60 Watt
- Effective power in standby: Max. 4 Watt
- Dimension (L x W x H): 333 x 68 x 77 mm
- Weight: 1.6 kg
- Max. push-out weight Dispensa: 120 kg
- Product compatibility: Dispensa-VVsx with SoftSTOPP and SoftSTOPPlus
- Mounting material (include): 4 wood screws 4.5 x 7.5, assembly aids
- Drive position: beside the runner on the right

- สำหรับทุกความกว้างตู้
- การประกอบ: เจาะรู/ติดตั้งเข้าไปด้านใน
- หม้อแปลงไฟฟ้า: แบตเตอรี่รุ่น CR 2032 3V (รวมอยู่ด้วย)
- ตำแหน่งของเซ็นเซอร์ด้านหน้า: ความสูงที่แนะนำ 1,100 มม. ติดบนตู้ได้ทุกที่ที่สะดวก

มอเตอร์

- อุปกรณ์เชื่อมต่อ Euro 8 per En 60320 /C8, 1.5 ม. สายเคเบิลสีดำ
- แรงดันไฟฟ้า: 110-240V AC, 50/60Hz, ขั้นต่ำ 2A
- กำลังไฟฟ้า: 60 วัตต์
- พลังงานที่มีประสิทธิภาพในระหว่างรอการทำงาน: สูงสุด 4 วัตต์
- ขนาด (ก x ย x ส): 333 x 68 x 77 มม.
- น้ำหนัก: 1.6 กก.
- น้ำหนักสูงสุด Dispensa: 120 กก.
- ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์: Dispensa-VVsx ระบบ SoftSTOPP และ SoftSTOPPlus
- การติดตั้ง: สกรูขนาด 4.5 x 7.5 จำนวน 4 ตัว
- ตำแหน่งการติดตั้ง: ด้านขวาของราง



Housing colour สี	Cat.No. รหัสสินค้า
Grey RAL 7930 สีเทา RAL 7930	546.72.582

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Dispensa Swing pantry

ชุดตู้สูงบานดึงพร้อมฟังก์ชันหมุน Dispensa Swing



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 70 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Also suitable for use at end of a kitchen


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิชขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้
- รับน้ำหนักได้: 70 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- เหมาะสำหรับตู้ที่ตั้งอยู่ในสุดของครัว

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPPplus



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.			
1,600–1,800	250x462x106	5	546.57.431
1,800–2,000		6	546.57.441
Inside cabinet width min. 360 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.			
1,600–1,800	350x462x106	5	546.57.433
1,800–2,000		6	546.57.443

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.			
1,600–1,800	250x462x106	5	546.69.278
1,800–2,000		6	546.69.279
Inside cabinet width min. 360 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.			
1,600–1,800	350x462x106	5	546.69.288
1,800–2,000		6	546.69.289

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set Wire baskets

ชุด Wire baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.			
1,600–1,800	250x467x110	5	546.69.303
1,800–2,000		6	546.69.304
Inside cabinet width min. 360 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.			
1,600–1,800	350x467x110	5	546.69.323
1,800–2,000		6	546.69.324

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Tandem pantry

ชุดตู้สูงสวิตช์บานเปิด




ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Internal pull-out unit come automatically to the front, with soft closing device
- Load capacity:
 - Door rack 450/500 mm cabinet: 20 kg
 - Door rack 600 mm cabinet: 25 kg
 - Pull-out rack 450/500 mm cabinet: Max. 50 kg
 - Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 60 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Application: For left and right hand use

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิชขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ชุดตะแกรงตู้สูงบานสวิง ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามออกมาเมื่อเปิดบานหน้า พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้:
 - ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูกว้าง 450/500 มม.: 20 กก.
 - ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูกว้าง 600 มม.: 25 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450/500 มม.: สูงสุด 50 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 60 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- ลักษณะการใช้งาน: สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา



Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front brackets, trays/baskets and door shelf, incl. damping system SoftSTOPP

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรมดึง ตะแกรง และโครงชุดตะแกรงสำหรับติดตั้ง หลังบานตู้ อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPP



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver (size 450 and 500 mm frame "Ice White"), trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน (ขนาด 450 และ 500 มม. เฟรมสีขาว) ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	383x275x88	6	545.94.612
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	433x275x75	6	545.94.632
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	518x275x88	3	545.94.550
Min. 1,100		4	545.94.551
Min. 1,700		6	545.94.552
Packing: 1 set ขนาดบรรจุ 1 ชุด			

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	383x275x88	6	545.94.112
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	433x275x75	6	545.94.172
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	518x275x88	3	545.94.150
Min. 1,100		4	545.94.181
Min. 1,700		6	545.94.182
Packing: 1 set ขนาดบรรจุ 1 ชุด			

Set Wire baskets

ชุด Wire baskets




- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	368x275x80	6	545.94.102
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	418x275x80	6	545.94.122
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	503x275x80	3	545.94.908
Min. 1,100		4	545.94.141
Min. 1,700		6	545.94.142
Packing: 1 set ขนาดบรรจุ 1 ชุด			

Tandem pantry

ชุดตู้สูงสวิตช์บานเปิด



- Material: Steel
- Finish: Frame anthracite, Tray Arena Style anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Version: Internal unit come automatically to the front, with soft closing device
- Load capacity:
 - Door rack 450/500 mm cabinet: 20 kg
 - Door rack 600 mm cabinet: 25 kg
 - Pull-out rack 450/500 mm cabinet: Max. 50 kg
 - Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 60 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Application: For left and right hand use

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรมและราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว
- รูปแบบ: ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามออกมา เมื่อเปิดบานหน้า พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้:
 - ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 450/500 มม.: 20 กก.
 - ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 600 มม.: 25 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450/500 มม.: สูงสุด 50 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 60 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- ลักษณะการใช้งาน: สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา

Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front brackets, trays/baskets and door shelf, incl. damping system SoftSTOPP

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรมดึง ตะแกรง และชุดตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานตู้ อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPP



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	383x275x75	6	545.93.431
Inside cabinet width 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	433x275x75	6	545.93.433
Inside cabinet width 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	513x275x75	3	545.93.436
Min. 1,100	513x275x75	4	545.93.434
Min. 1,700	513x275x75	6	545.93.435



Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Tandem Side

ชุดตู้สูงติดหน้าบาน Tandem



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel frame, shelves and chipboard, plastic YouboXx
- Finish: Frame silver or anthracite, YouboXx white
- Colour: All components, trays/gallery and bottom anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Load capacity: 25 kg
- Cabinet width: 450, 500 or 600 mm
- Cabinet height: 800 or 1,700 mm
- Internal cabinet width: 412, 462 or 562 mm
- Internal cabinet depth:
 - For trays 175 mm, for YouboXx 135 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Application: For left and right hand use

- วัสดุ: เฟรมเหล็กชุบโครม ตะแกรงเหล็ก, YouboXx พลาสติก
- สี: เฟรมสีเงินหรือสีแอนทราไซต์, YouboXx สีขาว
- สี: ตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว
- รองรับน้ำหนักได้: 25 กก.
- ความกว้างหน้าบานตู้: 450, 500 หรือ 600 มม.
- ความสูงตู้สำหรับติดตั้ง: 800 หรือ 1,700 มม.
- ความกว้างภายในตู้: 412, 462 หรือ 562 มม.
- ความลึกภายในตู้:
 - สำหรับตะแกรง: ความลึกด้านใน 175 มม.
 - สำหรับกล่อง YouboXx: ความลึกด้านใน 135 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- ลักษณะการใช้งาน: สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา

Supplied with

Set components complete with frame, mounting plates and baskets. Please order YouboXx separately.

ประกอบด้วย

เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบานและตะแกรง อุปกรณ์ YouboXx สามารถสั่งซื้อแยกต่างหาก



Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	322x154x75	6	545.02.430
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	372x154x75	6	545.02.431
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	472x154x75	3	545.02.412
Min. 1,700		6	545.02.432

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Fittings Catalogue 2020).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2563).

YouboXx-SETS

ชุดกล่อง YouboXx

- Material: Plastic YouboXx, steel hanging strip
- Color: Hanging strip silver
- วัสดุ: พลาสติก
- สี: รวแขวนสีเงิน



- Consisting of: 1 box (2.1 L), 1 divider, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.1 ลิตร), 1 ตัวกั้น, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	450	545.01.940
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.440

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 2 boxes (2.0 L), 2 lids, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 2 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 ฝาปิด, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	450	545.01.930
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.430

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 1 box (2.1 L), 1 divider, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.1 ลิตร), 1 ตัวกั้น, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	500	545.01.941
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.441

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

YouboXx-SETS

ชุดกล่อง YouboXx

- Material: Plastic YouboXx, steel hanging strip
- Color: Hanging strip silver
- วัสดุ: พลาสติก
- สี: รวแขวนสีเงิน



- Consisting of: 2 boxes (2.0 L), 2 lids, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 2 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 ฝาปิด, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	500	545.01.931
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.431

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 1 box (3.2 L), 2 dividers, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (3.2 ลิตร), 2 ตัวกั้น, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	600	545.01.952
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.452

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 1 box (2.0 L), 2 boxes (1.0 L), 3 lids, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 กล่อง (1.0 ลิตร), 3 ฝาปิด, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	600	545.01.982
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.482

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Tandem Solo pantry

ชุดตู้สูงสวิตช์บานเปิด Solo



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Internal unit come automatically to the front, wit soft closing device
- Load capacity: Max. 80 kg payload
- Internal carcass depth: Min. 495 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิชขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามออกมา เมื่อเปิดบานหน้า พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 80 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 495 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front brackets, trays/baskets and door shelf, incl. damping system SoftSTOPPplus


ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรมดึง ตะแกรง และโครงชุดตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานตู้ อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPPplus



Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
1,800	328x420x88	5	549.77.904
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
1,800	378x420x88	5	549.77.905
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
1,800	478x420x88	5	549.77.906

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด





Base unit front extension set

ชุดตู้เตี้ยบานดึง




ClickFixx



3D AdjustFixx



- Material: Steel
- Finish: Bright chrome plated
- Version: Bottom mounted guide allows maximum use of storage space, for inside cabinet widths from 112 mm, with soft closing device
- Load capacity: 12 kg (6 kg per shelf)
- Internal carcass depth: Min. 481 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Supplied with 3D front adjustment
- Install at right hand side cabinet only




- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีสโครมเงา
- รูปแบบ: ลูกล้อยึดอยู่ด้านล่างทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่สำหรับตู้ที่มีความกว้างอย่างน้อย 112 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 12 กก. (ชั้นละ 6 กก.)
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 481 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- อุปกรณ์พร้อมที่ปรับระยะหน้าบาน 3 ทิศทาง
- ติดตั้งที่แผงข้างตู้ด้านขวาเท่านั้น



Set Pull-out Style

ชุด Pull-out Style



- Colour: All components and gallery chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีโครมเงา บาร์ขอบบนเป็นสีโครมเงา



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.				
Min. 540 อย่างน้อย 540	2-tier 2 ถาด	465x104x37	2	549.24.320
Min. 755 อย่างน้อย 755	3-tier 3 ถาด		3	545.61.029
Min. 590 อย่างน้อย 590	Towel rail ที่แขวนผ้าเช็ดมือ		1	549.24.333
Min. 590 อย่างน้อย 590	Baking tray ที่เก็บถาดเตาอบ		1	549.24.343

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Order reference


Please order divider Style Cat. No. 545.61.350 separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

ตัวกันช่อง Style กรุณาสั่งแยกต่างหาก (รหัสสินค้า 545.61.350)

Set Pull-out Classic

ชุด Pull-out Classic



- Colour: All components and wire bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีโครมเงา ลวดขอบบนเป็นสีโครมเงา



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.				
Min. 540 อย่างน้อย 540	2-tier 2 ถาด	465x104x37	2	549.24.220
Min. 755 อย่างน้อย 755	3-tier 3 ถาด		3	545.61.229
Min. 590 อย่างน้อย 590	Towel rail ที่แขวนผ้าเช็ดมือ		1	549.24.233
Min. 590 อย่างน้อย 590	Baking tray ที่เก็บถาดเตาอบ		1	549.24.243

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Order reference

Please order divider Classic Cat. No. 545.61.250 separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

ตัวกันช่อง Classic กรุณาสั่งแยกต่างหาก (รหัสสินค้า 545.61.250)

Base unit front extension

ชุดตู้เคาน์เตอร์



ClickFixx



3D Adjust



- Material: Steel
- Finish: Arena style anthracite
- Version: Bottom mounted guide allows maximum use of storage space, for inside cabinet widths from 112 mm, with soft closing device
- Load capacity: 12 kg (6 kg per shelf)
- Internal carcass depth: Min. 481 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Installation on right hand side only


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: ราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- รูปแบบ: ลูกกลิ้งอยู่ด้านล่างทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ สำหรับตู้ที่มีความกว้างอย่างน้อย 112 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 12 กก. (ชั้นละ 6 กก.)
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 481 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- การติดตั้งสำหรับติดตั้งด้านขวาเท่านั้น

Supplied with

Set components complete with full-extension frame, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPP

ประกอบด้วย

เฟรมสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPP ตัวยึดหน้าบาน และชุดตะแกรง



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.				
Min. 540	2-tier 2 ถาด	465x104x37	2	549.24.620

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

DISPENSA junior III

แผง DISPENSA junior 3



ClickFixx



3D Adjust



ARENAplus Anti-slip coating

- Material: Steel, plastic
- Finish: Runner galvanized ,frame silver powder coated, plastic tray white
- Version: Bottom mounted runner, full extension with SoftSTOPP
- Internal carcase depth: minimum 480 mm
- Carcase width: 300 mm or 400 mm
- Inside cabinet height min. 615 mm

- วัสดุ: เหล็ก, พลาสติก
- สี: รางสไลด์สีกัลวาไนซ์ เฟรมตู้เคลือบพ่นสีเงิน ถาดพลาสติกสีขาว
- รูปแบบ: แผ่นรองด้านล่าง รางสองตอน
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.
- ความกว้าง: 300 หรือ 400 มม.
- ความสูงภายในตู้ อย่างน้อย 615 มม.

Carcase width mm ความกว้างตู้ มม.	Inside cabinet width mm ความกว้างภายในตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	≥ 260	545.55.961
400	≥ 360	545.55.962

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Supplied with

Set components complete with clip on baskets dividers, traverse rails, frame runners


ประกอบด้วย

โครงและถาดพลาสติกครบชุด พร้อมตัวยึด ที่แบ่งช่องและรางสไลด์



Front pull-out

ชุดตะแกรงบานดึง



Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: Gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 362–368 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362-368 มม.		
500	353x491x165	540.24.293
Inside cabinet width min. 412–418 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม.		
500	403x491x165	540.24.294
Inside cabinet width min. 462–468 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม.		
500	453x491x165	540.24.295
Inside cabinet width min. 562–568 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม.		
500	553x491x165	540.24.297

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

- Material: Steel
- Finish: Runner galvanized, basket bright chrome plated
- Version: Bottom mounted concealed runner, full extension with SoftSTOPP
- Load capacity: 30 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 or 510 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: รางสไลด์เหล็กชุบกลวไนซ์ ตะแกรงสีโครม
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับได้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 หรือ 510 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner incl. damper, front panel connector and basket/tray

ประกอบด้วย

รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด ตัวยึดหน้าบาน และตะแกรง 1 ชิ้น



Set Wire baskets

ชุด Wire baskets




- Colour: Baskets bright chrome plated
- สี: ตะแกรงสีโครมเงา

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 362–368 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362-368 มม.		
510	345x503x140	540.24.283
Inside cabinet width min. 412–418 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม.		
510	395x503x140	540.24.284
Inside cabinet width min. 462–468 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม.		
510	445x503x140	540.24.285
Inside cabinet width min. 562–568 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม.		
510	545x503x140	540.24.287

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด


Internal pull-out behind front pull-out

ชุดตะแกรงดึงซ่อนในตัวตู้หลังตะแกรงบานดึง



Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: Gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 362–368 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362-368 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.		
500	352x488x125	540.25.293
Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.		
500	402x488x125	540.25.294
Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.		
500	452x488x125	540.25.295
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.		
500	552x488x125	540.25.297

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

- Material: Steel
- Finish: Runner galvanized, basket bright chrome plated
- Version: Bottom mounted concealed runner, full extension with SoftSTOPP
- Load capacity: 30 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 or 510 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: รางสไลด์เหล็กชุบโครมเงา ตะแกรงสีโครม
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบซ่อนได้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 หรือ 510 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner incl. damper and basket/tray

ประกอบด้วย

รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด และตะแกรง 1 ชิ้น



Set Wire baskets

ชุด Wire baskets




- Colour: Baskets bright chrome plated
- สี: ตะแกรงสีโครมเงา

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 362–368 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362-368 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.		
510	345x500x127	540.25.283
Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.		
510	395x500x127	540.25.284
Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.		
510	445x500x127	540.25.285
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.		
510	545x500x127	540.25.287

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Internal pull-out behind hinge door

ชุดตะแกรงดึงซ่อนในตัวติดตั้งหลังบานพับ



- Material: Steel
- Finish: Runner galvanized, basket bright chrome plated
- Version: Bottom mounted conceal runner, full extension with SoftSTOPP
- Load capacity: 30 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 or 510 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: รางสไลด์เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ตะแกรงสีโครม
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับได้ รางเปิดสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 หรือ 510 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner incl. damper, spacer and basket/tray


ประกอบด้วย

รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด ตัวทดระยะ และตะแกรง 1 ชิ้น



Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: Gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Set Wire baskets

ชุด Wire baskets



- Colour: Baskets bright chrome plated
- สี: ตะแกรงสีโครมเงา

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.		
500	377x488x125	540.27.294
Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.		
500	427x488x125	540.27.295
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.		
500	527x488x125	540.27.297

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.		
510	370x500x127	540.27.284
Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.		
510	420x500x127	540.27.285
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.		
510	520x500x127	540.27.287

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



LeMans II Pull-out slide corner

ชั้นวางสวิตช์ LeMans II



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white or silver
- Version: Trays extend completely out of the unit, each tray slide independent
- Load capacity: 25 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิชขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ถาดสวิงออกมาพ้นตู้ ถาดแต่ละชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้อย่างอิสระ
- รับน้ำหนักได้: 25 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with mounting and drilling template, incl. self-closing damping system

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุดพร้อมคู่มือการติดตั้งและแผ่นทาบกำหนดระยะจุดเจาะ
อุปกรณ์ปิดกลับแบบนุ่มนวล




Right swivel

ขวา

Left swivel

ซ้าย



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีขาว ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width A = 411–418 mm/ cabinet width 450 mm, W = Min. 800 mm ความกว้างภายในตู้ A = 411-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม. W = อย่างน้อย 800 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.32.620
Fix 1,250	ขวา	4	541.32.632
600–750	Left swivel	2	541.32.621
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.32.633
Inside cabinet width A = 461–468 mm/ cabinet width 500 mm, W = Min. 910 mm ความกว้างภายในตู้ A = 461-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม. W = อย่างน้อย 910 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.32.622
Fix 1,250	ขวา	4	541.32.634
600–750	Left swivel	2	541.32.623
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.32.635
Inside cabinet width A = 561–568 mm/ cabinet width 600 mm, W = Min. 960 mm ความกว้างภายในตู้ A = 561-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม. W = อย่างน้อย 960 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.32.624
Fix 1,250	ขวา	4	541.32.636
600–750	Left swivel	2	541.32.625
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.32.637

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีขาว ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width A = 411–418 mm/ cabinet width 450 mm, W = Min. 800 mm ความกว้างภายในตู้ A = 411-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม. W = อย่างน้อย 800 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.32.280
Fix 1,250	ขวา	4	541.32.292
600–750	Left swivel	2	541.32.281
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.32.293
Inside cabinet width A = 461–468 mm/ cabinet width 500 mm, W = Min. 910 mm ความกว้างภายในตู้ A = 461-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม. W = อย่างน้อย 910 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.32.282
Fix 1,250	ขวา	4	541.32.294
600–750	Left swivel	2	541.32.283
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.32.295

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

LeMans II Pull-out slide corner

ชั้นวางสวิตช์ LeMans II



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame anthracite, Tray Arena Style anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Version: Trays extend completely out of the unit, each tray slide independent
- Load capacity: 25 kg/tray
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรมสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว
- รูปแบบ: ถาดสวิงออกมาพ้นตู้ ถาดแต่ละชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้อย่างอิสระ
- รับน้ำหนักได้: 25 กก./ตะแกรง
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with mounting and drilling template, incl. self-closing damping system

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุดพร้อมคู่มือการติดตั้งและแผ่นทาบกำหนดระยะจุดเจาะ
อุปกรณ์ปิดกลับแบบนุ่มนวล



Right swivel
ขวา

Left swivel
ซ้าย

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Ins. cab. width A=411–418 mm/cab. width 450 mm, W=Min. 800 mm ความกว้างภายในตู้ A=411–418 มม./ความกว้างตู้ 450 มม. W= 800 มม.			
600–750	Right	2	541.29.480
Fix 1,250	ขวา	4	541.29.482
600–750	Left	2	541.29.481
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.29.483
Ins. cab. width A=461–468 mm/cab. width 500 mm, W=Min. 800 mm ความกว้างภายในตู้ A=461–468 มม./ความกว้างตู้ 500 มม. W= 800 มม.			
600–750	Right	2	541.31.872
Fix 1,250	ขวา	4	541.31.880
600–750	Left	2	541.31.873
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.31.881
Ins. cab. width A=561–568 mm/cab. width 600 mm, W=Min. 960 mm ความกว้างภายในตู้ A=561–568 มม./ความกว้างตู้ 600 มม. W= 960 มม.			
600–750	Right	2	541.31.878
Fix 1,250	ขวา	4	541.31.882
600–750	Left	2	541.31.879
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.31.883

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Magic corner

ชุดตู้เข้ามุม




ARENAplus
Anti-slip coating



Right swivel
ขวา

Left swivel
ซ้าย



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white or silver
- Version: Suitable for 900 and 1,000 mm wide units, with soft closing device
- Load capacity: Front pull-out 14 kg, corner pull-out 18 kg
- Max. load per rear shelf: 9 kg
- Max. load per front shelf: 7 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Inside carcass height: Min. 540 mm
- Door width: Min. 450 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิชขาวหรือสีเงินเงา
- รูปแบบ: เหมาะสำหรับตู้กว้าง 900 และ 1,000 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: ด้านหน้า 14 กก. ด้านหลัง 18 กก.
- ตะแกรงด้านหลังรับน้ำหนักได้สูงสุด: ตะแกรงละ 9 กก.
- ตะแกรงด้านหน้ารับน้ำหนักได้สูงสุด: ตะแกรงละ 7 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 540 มม.
- ความกว้างประตู: อย่างน้อย 450 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with pull-out and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPP, Set components complete with mounting template

ประกอบด้วย

โครงและตะแกรงรวมทั้งอุปกรณ์ SoftSTOPP และคู่มือการติดตั้ง



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Swivel right ขวา			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.200
Backside หลัง	390x470x75	2	
Swivel left ซ้าย			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.201
Backside หลัง	390x470x75	2	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style




- Colour: All components anthracite, trays/gallery bright anthracite, bottom anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Swivel right ขวา			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.820
Backside หลัง	390x470x75	2	
Swivel left ซ้าย			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.821
Backside หลัง	390x470x75	2	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Swivel right ขวา			
Frontside หน้า	305x470x88	2	546.17.306
Backside หลัง	390x470x88	2	
Swivel left ซ้าย			
Frontside หน้า	305x470x88	2	546.17.307
Backside หลัง	390x470x88	2	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set Wire baskets

ชุด Wire Baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Swivel right ขวา			
Frontside หน้า	305x470x85	2	546.17.304
Backside หลัง	390x470x85	2	
Swivel left ซ้าย			
Frontside หน้า	305x470x85	2	546.17.305
Backside หลัง	390x470x85	2	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Three quarter circle carousel fitting set Revo 90°

ชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ามุม Revo 90°



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Version: Revolvable, with soft closing device
- Load capacity: 50 kg (25 kg per shelf)
- Inside height: 660–860 mm
- Height-adjustable range: 200 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- รูปแบบ: ถาดหมุนได้พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 50 กก. (25 กก./ตะแกรง)
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: 660-860 มม.
- สามารถปรับความสูงได้ 200 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with corner unit, 4 front panel connectors, incl. damping system SoftSTOPPplus, top metal brackets, trays/baskets, adjustable closing speed

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุด ตัวยึดหน้าบาน 4 ตัว อุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPPplus จากสำหรับติดตั้งด้านบน ถาด/ตะแกรง ปรับความเร็วในการปิดได้



Accessories for use with Revo 90 revolving fitting

อุปกรณ์เสริม ใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ามุม Revo 90



Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension W mm ขนาด W มม.	Dimension A mm ขนาด A มม.
800	Min. 750	221–239
900	Min. 850	321–339

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	541.46.332
900	Ø810	2	541.46.333

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic




- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	541.46.232
900	Ø810	2	541.46.233

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Set Wire baskets

ชุด Wire baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	541.46.222
900	Ø810	2	541.46.223


Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Accessories for Revo 90° revolving fitting

อุปกรณ์เสริม เข้ามุม Revo 90°

Lid rack

ตะแกรงจัดเก็บฝาปิดภาชนะ



	Cat.No. รหัสสินค้า
Lidrack ตะแกรงจัดเก็บฝาปิดภาชนะ	541.46.270

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Divider

อุปกรณ์แบ่งช่องจัดเก็บ



Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
800	320 x 320 x 150	541.46.268
900	370 x 370 x 150	541.46.269

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Three quarter circle carousel fitting set Carousel 270

ชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ามุม Carousel 270

ARENA^{plus}
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Version: Revolvable
- Load capacity: 50 kg (25 kg per shelf)
- Axle, height-adjustable: 685–832 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- รูปแบบ: ถาดหมุนได้
- รับน้ำหนักได้: 50 กก. (25 กก./ตะแกรง)
- สามารถรับความสูงได้: 685-832 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with height adjustable axle and trays/baskets

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุด เสาแบบปรับระดับความสูงได้ พร้อมถาด/ตะแกรง



Accessories for use with Carousel 270 revolving fitting

อุปกรณ์เสริม ใช้งานร่วมกับชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ามุม Carousel 270



Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension W mm ขนาด W มม.	Dimension D mm ขนาด D มม.	Dimension A mm ขนาด A มม.
800	Min. 750	Min. 480	Max. 240
900	Min. 860	Min. 510	Max. 330

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	542.31.640
900	Ø820	2	542.31.650

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set Wire baskets

ชุด ARENA baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Cabinet dimension mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	542.31.210
900	Ø820	2	542.31.230

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



PORTERO

TOP MARKS FOR PRACTICALITY

Synchromatic - มาตรฐานใหม่เพื่อการจัดเก็บอันสมบูรณ์แบบ
ในครัวอันแสนยุ่งเหยิง


Pleasant cleaning. All cleaning detergents in one pull out. The pivoted baskets provide perfect accessibility.

The special feature: The integrated service station, which can be removed with one hand movement, comes in three sizes. The removable plastic trays can even be cleaned in the dishwasher.

ตะกร้าสำหรับเก็บอุปกรณ์หรือทำความสะอาดแบบเคลื่อนย้ายได้ นำมาซึ่งความสะดวกสบายในการทำทำความสะอาดเครื่องใช้ภายในครัว คุณสามารถเคลื่อนย้ายตะกร้าได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว และมีทางเลือกถึงสามขนาด อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดพลาสติกด้วยเครื่องล้างจานได้

Pull-out with 2 hook in baskets and swing tray

ตะแกรงในตัวได้ล่างจาน พร้อมตะขอ 2 ตัว และถาดสวิง



- Material: Steel/plastic
- Finish: Chrome plated/white
- Version: Bottle basket can be taken out, tray on top can be swing from left to right
- Load capacity: 15 kg
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: สโครมเงา/สีขาว
- รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถถอดออกได้ และถาดด้านบนสามารถแกว่งได้ทั้งซ้ายและขวา
- รับน้ำหนักได้: 15 กก.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
276 x 468 x 510	545.48.262

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Pull-out with 2 hook in basket

ตะแกรงในตัวได้ล่างจาน พร้อมตะขอ 2 ตัว



- Material: Steel/plastic
- Finish: Chrome plated/white
- Version: Bottle basket can be taken out
- Load capacity: 12 kg
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: สโครมเงา/สีขาว
- รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถถอดออกได้
- รับน้ำหนักได้: 12 กก.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
276 x 468 x 395	545.48.261

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Pull-out with 1 hook in basket

ตะแกรงในตัวได้ล่างจาน พร้อมตะขอ 1 ตัว



- Material: Steel/plastic
- Finish: Chrome plated/white
- Version: Bottle basket can be taken out
- Load capacity: 6 kg
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: สโครมเงา/สีขาว
- รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถถอดออกได้
- รับน้ำหนักได้: 6 กก.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
160 x 468 x 395	545.48.260

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

cookingAGENT Pull-out

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบดึงหน้าบาน cookingAGENT



- Material: Steel/plastic
- Finish: Silver powder coated/white silver/anthracite
- Version: Bottom base mounted, full extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 16 kg
- For cabinet width: 300 mm
- Internal carcase width: Min. 260 mm
- Inside carcase depth: Min. 489 mm
- Inside carcase height: Min. 597 mm


- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: เคลือบสีเงิน/สีขาว, สีพ่นเงิน/แอนทราไซต์
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับได้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- สำหรับความกว้างตู้: 300 มม.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 260 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 489 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 597 มม.

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket, chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and full extension with integrated soft closing mechanism.

ประกอบด้วย

กล่องเก็บมีดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิป กล่องเก็บตะเกียบ ตะแกรงสำหรับเก็บขวดพร้อมตัวกันขวด กล่องพลาสติก รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด



Colour สี	Cat.No. รหัสสินค้า
White สีขาว	545.13.951
Anthracite สีแอนทราไซต์	549.25.982

Packing: 1 set.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

cookingAGENT Hinged door

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบดึงหน้าบาน cookingAGENT



- Material: Steel/plastic
- Finish: Silver powder coated/white, silver/anthracite
- Version: Bottom base mounted, full extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 16 kg
- For cabinet width: 350 mm
- Internal carcase width: Min. 310 mm
- Inside carcase depth: Min. 489 mm
- Inside carcase height: Min. 597 mm


- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: เคลือบสีผงเงิน/สีขาว, สีผงเงิน/แอนทราไซต์
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับได้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- สำหรับความกว้างตู้: 350 มม.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 310 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 489 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 597 มม.

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket, chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and full extension with integrated soft closing mechanism.

ประกอบด้วย

กล่องเก็บมีดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิป กล่องเก็บตะเกียบ ตะแกรงสำหรับเก็บขวดพร้อมตัวกันขวด กล่องพลาสติก รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด



Colour สี	Cat.No. รหัสสินค้า
White สีขาว	549.24.952
Anthracite สีแอนทราไซต์	549.25.992

Packing: 1 set.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Cleaning AGENT Pull-out

ชุดใส่อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด



- Material: Steel/plastic
- Finish: Silver powder coated/white, anthracite
- Version: Bottom base mounted, single extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 12 kg
- Internal carcase width: Min. 298 mm
- Inside carcase depth: Min. 480 mm
- Inside carcase height: Min. 480 mm
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: เคลือบสีผงเงิน/สีขาว, สีแอนทราไซต์
- รูปแบบ: ติดตั้งที่พื้นของฐานตู้ รางตอนเดียว พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 12 กก.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 298 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.

Colour สี	Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White สีขาว	255 x 465 x 465	545.48.911
Anthracite สีแอนทราไซต์	255 x 465 x 465	549.25.972

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Carrier

อุปกรณ์รางเลื่อนนอกประตงค์



- Material: Steel base plate and runner, plastic covers
- Finish: Base plate silver powder coated, runners zinc plated, covers grey
- Version: Synchronise full-extension runners with self and soft closing
- Installation: Fixing screw with bottom panel
- Load capacity: 30 kg
- Min. inside cabinet height: 48 + height of the load
- Min. internal cabinet depth: 485 mm
- Extension length: 444 mm





- วัสดุ: ฐานเหล็ก, รางลื่นชักเหล็ก, ฝาครอบพลาสติก
- สี: ฐานรองสีเงิน, รางลื่นชักสีซิงค์เพลท, ฝาครอบสีเทา
- รูปแบบ: รางลื่นชัก 2 ตอนพร้อมระบบกันแกว่ง, ระบบปิดอัตโนมัติและปิดแบบนุ่มนวล
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูเข้ากับฐานตู้
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 48 มม. + ความสูงของถังแก๊ส
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย: 485 มม.
- ระยะดึงราง: 444 มม.

Supplied with

Set complete with bottom mounted runners, base plate, drilling template and covers

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย รางลื่นชัก ฐานรอง แผ่นทาบเจาะ และฝาครอบ



Min. inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of tray mm ขนาดฐานรอง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 335 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 335 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.		
48 + Height of the load 48 + ความสูงถังแก๊ส	480x330x48	505.72.990

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Note

Can be used with a gas tank up to 13.5 kg.

หมายเหตุ

สามารถใช้กับถังแก๊สได้ถึงขนาด 13.5 กก.



TurnMotion II

ชุดอุปกรณ์ถาดหมุน TurnMotion II



- Material: Steel railing and support arms, plastic dress cover
- Finish: Railing chrome plated
- Load capacity: 20 kg/tray
- Cabinet width: 600 mm
- Internal cabinet height: 430 mm
- Internal cabinet width: 562–568 mm
- Internal cabinet depth: 495 mm

- วัสดุ: ราวจับและแขนรับตะแกรงเหล็ก ฝาครอบพลาสติก
- สี: ราวจับและโครมเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 20 กก. ต่อถาด
- ความกว้างตู้: 600 มม.
- ความสูงภายในตู้: 430 มม.
- ความกว้างภายในตู้: 562–568 มม.
- ความลึกภายในตู้: 495 มม.

Supplied with

Set components complete with 2 trays, 2 mounting strips and fixing screws.

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ภายในชุดประกอบด้วย ตะแกรง 2 ชั้น แถบสำหรับติดตั้ง 2 ชุด และชุดสกรู



White
สีขาว




Anthracite
สีแอนทราไซต์



Colour support arm and mounting strip สีแขนรับตะแกรงและแถบสำหรับติดตั้ง	Dim. of trays mm (incl. support arm) ขนาดตะแกรง มม. (รวมแขนรับ)	Cat.No. รหัสสินค้า
White สีขาว	543.5x448x87.5	542.14.172
Anthracite สีแอนทราไซต์		542.14.332

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



Pantry Pull-out

ชุดตู้ดึงบานเปิด



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white or silver
- Version: For use in the top area of pantry unit, full extension with soft closing device, can be mounted on the left or right side
- Load capacity: 20 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรมสีขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: สำหรับติดตั้งในระดับเดียวกับพื้นโต๊ะ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา
- รับน้ำหนักได้: 20 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.


Supplied with

Set components complete with runner, frame and trays/baskets

ประกอบด้วย


ชุดรางสไลด์ เฟรม และตะแกรง

*ในภาพประกอบด้วยสินค้า 2 ชุด



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style




- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
870	160x470x75	3	545.78.863
	228x470x75		545.78.864
	295x470x75		545.78.865

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
870	160x470x88	3	545.78.331
	228x470x88		545.78.351
	295x470x88		545.78.371

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set Wire baskets

ชุด Wire baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
870	160x470x75	3	545.78.330
	210x470x75		545.78.350
	320x470x75		545.78.370

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

iMove Pull-down

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลงรุ่น iMove



- Material: Steel
- Load capacity: 8 kg
- Inside carcase height: Min. 470 mm (single)/ 710 mm (double)
- Integrated soft close mechanism

- วัสดุ: เหล็ก
- รับน้ำหนักได้: 8 กก.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 470 มม. (ชั้นเดียว)/ 710 มม. (ชั้นคู่)
- ผลผสมผสาน ระบบเปิด-ปิด แบบนุ่มนวล

Supplied with

Set components complete with wooden screws 4.5 x 50 mm (8 pcs.) and drilling template (1 pc.)

ประกอบด้วย

สกรูสำหรับเจาะไม้ขนาด 4.5 x 50 มม. จำนวน (8 ชิ้น) และแผ่นทาบเจาะ (1 ชิ้น)

iMove Single tray

ชุดตู้ติดผนัง iMove แบบชั้นเดียว



Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Silver สีเงิน	White สีขาว
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
300	565x267x380	504.68.913	504.68.613
Inside cabinet width min. 862–868 mm/ cabinet width 900 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 862-868 มม./ ความกว้างตู้ 900 มม.			
300	865x267x380	504.68.915	504.68.615

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

iMove Double tray

ชุดตู้ติดผนัง iMove แบบชั้นคู่



Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Silver สีเงิน	White สีขาว
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
300	565x267x565	504.68.923	504.68.623

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

iMove Pull-down

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลงรุ่น iMove



- Material: Steel
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 8 kg
- Inside carcase height: Min. 470 mm (single)/710 mm (double)

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีแอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 8 กก.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 470 มม. (ชั้นเดียว)/ 710 มม. (ชั้นคู่)

Supplied with

Set components complete with wooden screws 4.5 x 50 mm (8 pcs.) and drilling template (1 pc.)

ประกอบด้วย

สกรูสำหรับเจาะไม้ขนาด 4.5 x 50 มม. จำนวน (8 ชิ้น)
และแผ่นทาบเจาะ (1 ชิ้น)



Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.		
300	565x267x380	504.68.313
Inside cabinet width min. 862–868 mm/ cabinet width 900 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 862-868 มม./ ความกว้างตู้ 900 มม.		
300	865x267x380	504.68.315

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.		
300	565x267x565	504.68.323

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

CLIMBER Roller shutter

ตู้ติดผนังหน้าบานกระจก CLIMBER



- Material: MFC (Melamine Faced Chipboard) and thougened glass 4 mm
- Version: With 2 glass shelves 8 mm, e-drive unit and 6 glass slats
- Area of application: For wall unit, with attached hanging brackets and a glass front of climber carcase
- วัสดุ: แผ่นไม้เคลือบเมลามีนสำหรับโครงตู้และกระจกหนา 4 มม.
- รูปแบบ: มาพร้อมกับชั้นวางกระจกขนาด 8 มม. จำนวน 2 แผ่น อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับควบคุม และแผ่นกระจกสำหรับติดด้านหน้า 6 แผ่น
- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับแขวนติดผนัง ยึดกับฉากแขวนสำหรับติดตั้ง มีกระจกปิดหน้าโครงตู้ติดผนัง

Supplied with

Set components complete with carcase with e-drive, glass shelves and glass slats

ประกอบด้วย

ตู้มาพร้อมมอเตอร์ ชั้นวางกระจก และบานเกล็ดกระจก

Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
900 x 373 x 780	White สีขาว	561.56.718
	Black สีดำ	561.56.318
600 x 373 x 1,130	White สีขาว	561.57.790
	Black สีดำ	561.56.377

Packing: 1 set.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Masterpieces - for kitchen enthusiasts

ผลงานชิ้นเอกสำหรับครัวที่น่าหลงใหล

The kitchen is the heart of the home provide your customers something special: Intelligent functionality with a sophisticated design. Modern and smart organisation fittings for cabinets - fitting solutions shown on the following pages leave nothing to be desired.

ห้องครัวคือหัวใจของบ้าน เราได้มอบบางสิ่งที่เป็นพิเศษสำหรับลูกค้าด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะที่ตอบสนองต่อการออกแบบที่ซับซ้อน ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและชาญฉลาดของเรา ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมของอุปกรณ์ภายในตู้ โดยไม่ทิ้งสิ่งที่คุณต้องการ



Pull-out Pantry - TURIN Series

ชุดตู้สูงบานดึง - รุ่น TURIN

smuso



- Load capacity: 100 kg
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.




- Material: Steel
- Finish: Basket bright chrome plated, frame silver metallic powder coated
- Version: Soft closing
- For cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet dept: 495 mm
- Basket quantity: 5 baskets

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: ตะแกรงสีโครมเงา, เฟรมพ่นสีเงินเมทัลลิก
- รูปแบบ: ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความลึกของตู้: 500 มม.
- ความลึกภายในของตู้อย่างน้อย: 495 มม.
- จำนวนตะแกรง: 5 ตะแกรง

Height adjustable mm ความสูงที่ปรับได้ มม.	Cabinet width L mm ความกว้างของตู้ L มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
1,700-2,000	500	546.43.254

Packing: 1 set.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Swivel pantry - TURIN Series

ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด - รุ่น TURIN

smuso



- Load capacity: 100 kg
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.



- Material: Steel
- Finish: Basket bright chrome plated, frame silver metallic coloured
- Version: Soft closing
- For cabinet width: 900 mm thickness 16 to 19 mm
- Min. internal cabinet dept: 500 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: ตะแกรงสีโครมเงา เฟรมสีเงินเมทัลลิก
- รูปแบบ: ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความกว้างของตู้: 900 มม. แผงข้างหนา 16 ถึง 19 มม.
- ความลึกของตู้: อย่างน้อย 500 มม.

Installation height mm ความสูงในการติดตั้ง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
1,900-2,150	546.97.205

Packing: 1 set.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Height adjustable
ปรับระดับความสูงได้




Soft-close mechanism
รางสไลด์กลไกระบบปิดแบบนุ่มนวล




14 large baskets
ตะแกรงใหญ่ 14 ใบ




28 small basket
ตะแกรงเล็ก 28 ใบ



Closed position
ตำแหน่งตู้ปิด



Opened position
ตำแหน่งตู้เปิด



Opened position and frame extended
ตำแหน่งตู้เปิดและเลื่อนโครง

Pull-out pantry - MILAN Series

ชุดตู้สูงบานดึง - รุ่น MILAN

1



smuso

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 70 kg
- Version: Centre mounted, full extension with soft and self closing device
- Height adjustable: 1,770–2,070 mm
- Basket position adjustable
- Min. internal cabinet depth: 500 mm


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 70 กก.
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- สามารถปรับความสูงได้ระหว่าง 1,770-2,070 มม.
- ตะแกรงสามารถปรับย้ายตำแหน่งได้
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with

- 2 runners
- 1 frame
- 1 set front brackets
- 5 baskets with support
- 1 set fixing screws
- 5 dividers

ประกอบด้วย

- รางสไลด์ 2 ชิ้น
- เฟรม 1 ชิ้น
- อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด
- ตะแกรงพร้อมตัวยึด 5 ใบ
- ชุดสกรู 1 ชุด
- อุปกรณ์แบ่งกันช่อง 5 ชิ้น



Cabinet width mm สำหรับตู้ ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็กสีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
300	245x480x1,770–2,070	548.93.213	548.93.113
400	345x480x1,770–2,070	548.93.233	548.93.133

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Divider

อุปกรณ์แบ่งกันช่อง



Order reference

Suitable for baskets of pull-out pantry MILAN series.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สำหรับตะแกรงชุดตู้สูงบานดึง รุ่น MILAN

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Position of dividers adjustable for kitchen stuff, saving it of slipping


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีขัดเงา
- สามารถปรับตำแหน่งของอุปกรณ์แบ่งกันช่องให้เหมาะสมกับขนาดของอุปกรณ์ครัว เพื่อไม่ให้เลื่อนไปมา

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (ØxL) mm ขนาด (Øxย) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	5x245	548.93.191
400	5x345	548.93.192

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Swivel pantry - MILAN Series

ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด - รุ่น MILAN



smuso

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity:
 - Door rack 450 mm cabinet: Max. 6 kg,
 - Door rack 600 mm cabinet: Max. 6 kg,
 - Pull-out rack 450 mm cabinet: Max. 30 kg,
 - Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 40 kg
- Version: Single extension with ball bearing runners
- Internal basket position adjustable and removable front basket
- Min. internal cabinet depth: 530 mm
- Left and right rotatable

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รับน้ำหนักได้:
 - ตะแกรงที่ติดหลังประตูกว้าง 450 มม.: สูงสุด 6 กก.
 - ตะแกรงที่ติดหลังประตูกว้าง 600 มม.: สูงสุด 6 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450 มม.: สูงสุด 30 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 40 กก.
- รูปแบบ: รางลูกปืนแบบตอนเดียว
- ชุดตะแกรงภายในสามารถปรับย้ายตำแหน่งได้และชุดตะแกรงหน้าบานสามารถถอดออกได้
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 530 มม.
- สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา

Supplied with

- 1 pair runners
- 1 set frame
- 1 set front brackets
- 12 baskets
- 1 fixing set

ประกอบด้วย

- รางสไลด์ 1 คู่
- เฟรม 1 ชุด
- อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด
- ตะแกรง 12 ใบ
- ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Cabinet width mm สำหรับตู้ ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
450	390x500x1,820	548.91.243	549.91.143
600	540x500x1,820	548.91.273	549.91.173

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order at least 6 pcs. of soft close hinges.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาลงชื้อบานพับพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 6 ชิ้น

Narrow front pull-out basket - VENICE Series

ชุดตะแกรงตู้แคบบานดึง - รุ่น VENICE



smuso

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 12 kg for 150 mm, 15 kg for 200 mm
- Version: Bottom mounted, full extension with soft and self closing device
- Frame adjustable: +20 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟอร์นิเชา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 12 กก. สำหรับขนาด 150 มม. 15 กก. สำหรับขนาด 200 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- เฟรมสามารถปรับระยะได้ +20 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with

- 1 set runners with frame
- 1 set of 2-layer baskets
- 1 set brackets
- 4 dividers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย:

- รางสไลด์พร้อมเฟรม 1 ชุด
- ตะแกรง 2 ชั้น 1 ชุด
- อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด
- อุปกรณ์แบ่งกั้นช่อง 4 ชิ้น
- ชุดสกรู 1 ชุด



Cabinet width mm สำหรับตู้ ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
150	104x490x550	549.34.220	549.34.022
200	155x490x550	549.34.221	549.34.021

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Multi-functional basket - ROME Series

ชุดตะแกรงอเนกประสงค์บานดึง - รุ่น ROME



smuso

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 15 kg for 300 mm, 20 kg for 400 mm
- Version: Bottom mounted with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 15 กก. สำหรับขนาด 300 มม. 20 กก. สำหรับขนาด 400 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with

- 1 pair runners
- 1 frame
- 1 basket
- 1 set brackets
- 1 plastic tray
- 1 plastic cutlery holder
- 1 beech knife holder
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- รางสไลด์ 1 คู่
- เฟรม 1 ชุด
- ตะแกรง 1 ใบ
- อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด
- ถาดพลาสติก 1 ใบ
- ที่ใส่ช้อนพลาสติก 1 ชิ้น
- ที่ใส่มีดไม้บีช 1 ชิ้น
- ชุดสกรู 1 ชุด



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
300	240x455x480	549.34.253	549.34.053
400	340x455x480	549.34.255	549.34.055

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out multi-functional basket - ROME Series

ชุดตะแกรงอเนกประสงค์บานเปิด - รุ่น ROME



smuso

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 15 kg for 300 mm, 20 kg for 400 mm
- Version: Bottom mounted with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟอร์นิเทอ ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 15 กก. สำหรับขนาด 300 มม. 20 กก. สำหรับขนาด 400 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with

- 1 pair runners
- 1 frame
- 1 basket
- 1 plastic tray
- 1 plastic cutlery holder
- 1 beech knife holder
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- รางสไลด์ 1 คู่
- เฟรม 1 ชุด
- ตะแกรง 1 ใบ
- ถาดพลาสติก 1 ใบ
- ที่ใส่ช้อนพลาสติก 1 ชิ้น
- ที่ใส่มีดไม้บีช 1 ชิ้น
- ชุดสกรู 1 ชุด

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
300	237x465x460	549.34.293	549.34.093
400	337x465x460	549.34.295	549.34.095


Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order hinges separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับแยกต่างหาก



Pan hanger - VERONA Series

ราวแขวนกระทะ - รุ่น VERONA




- Material: Steel
- Finish: Dark grey
- Load capacity: 30 kg
- Version: Ball bearing runners for screw fixing beneath top panel cabinet
- Min. internal cabinet depth: 550–580 mm
- Number of hooks: 6 hooks

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีเทาเข้ม
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: ราวลูกปืนแบบสองตอนสำหรับติดตั้งแบบยึดด้านใต้แผงบนตู้
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 550-580 มม.
- จำนวนขอแขวน: 6 ขอแขวน

Installation length mm ความยาวในการติดตั้ง มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
415	84x521x111	549.36.500

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Swivel pantry - VERONA Series

ชุดตู้สวิงบานเปิด - รุ่น VERONA



- Material: Steel frame, basket made of steel or stainless steel 304
- Finish: Frame grey, steel basket chrome plated, stainless steel basket polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Internal basket position adjustable, removable front basket
- Type of pull-out: Single extension with ball bearing runners
- Min. internal cabinet depth: 530 mm



- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา, ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลส
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: ชุดตะแกรงภายในสามารถปรับย้ายตำแหน่งได้และชุดตะแกรงหน้าบานสามารถถอดออกได้
- ลักษณะการติดตั้ง: รางลูกปืนแบบตอนเดียว
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 530 มม.

Supplied with

4 baskets
1 pair runners
1 frame
1 pair runner cover
1 set fixing screws
front brackets
drilling pattern

ประกอบด้วย

ตะแกรง 4 ใบ
รางลื่นชัก 1 คู่
เฟรม 1 ชิ้น
ฝาครอบรางลื่นชัก 1 คู่
ชุดสกรู 1 ชุด
อุปกรณ์ยึดหน้าบาน
แผ่นทาบเจาะ



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Frame Dim. (WxDxH) mm ขนาดโครง (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็กสีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
450	390x500x580	548.91.240	549.91.140
600	540x500x580	548.91.270	549.91.170

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order 4 hinges separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับจำนวน 4 ชุด แยกต่างหาก

Front pull-out basket - VERONA Series

ชุดตะแกรง บานดึง - รุ่น VERONA



smuso

- Material: Steel or stainless steel 304
- Finish: Steel chrome plated, stainless steel polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel fixing
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Min. internal cabinet depth: 450 mm (400 mm runners) or 500 mm (450 mm runners).
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เหล็กโครม สแตนเลสสตีลสีขัดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม. (สำหรับความยาวราง 400 มม.) หรือ 500 มม. (สำหรับความยาวราง 450 มม.)
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

- 1 basket
- 1 pair runners
- 1 pair runner supports
- 1 pair runner covers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ตะแกรง 1 ใบ
- รางลิ้นชัก 1 คู่
- พลาสติกหนุนราง 1 คู่
- ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่
- ชุดสกรู 1 ชุด



Front pull-out basket for 400 mm runner ตะแกรงบานดึงสำหรับราง 400 มม.

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็กโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
400	315x425x148	549.03.201	549.03.101
450	365x425x148	549.03.202	549.03.102
500	415x425x148	549.03.203	549.03.103
600	515x425x148	549.03.204	549.03.104
800	715x425x148	549.03.205	549.03.105
900	815x425x148	549.03.206	549.03.106

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Front pull-out basket for 450 mm runner ตะแกรงบานดึงสำหรับราง 450 มม.

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็กโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
400	337x465x148	549.03.241	549.03.141
450	387x465x148	549.03.242	549.03.142
500	437x465x148	549.03.243	549.03.143
600	537x465x148	549.03.244	549.03.144
800	737x465x148	549.03.245	549.03.145
900	837x465x148	549.03.246	549.03.146

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order plate organizing pole (540.04.238) separately, if necessary.

For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.85


ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์กั้นภายในสำหรับชุดตะแกรงรหัส (540.04.238) แยกต่างหากได้

สำหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.85

Pull-out basket - VERONA Series

ชุดตะแกรง บานเปิด - รุ่น VERONA



smuso

- Material: Steel or stainless steel 304
- Finish: Steel chrome plated, stainless steel polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for internal pull-out behind hinged door
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Min. internal cabinet depth: 450 mm (400 mm runners) or 500 mm (450 mm runners)
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เหล็กชุบโครม สแตนเลสสตีลสีขัดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานพับ
- ลักษณะการติดตั้ง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม. (สำหรับความยาวราง 400 มม.) หรือ 500 มม. (สำหรับความยาวราง 450 มม.)
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

- 1 basket
- 1 pair runners
- 1 pair runner supports
- 1 pair runner covers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ตะแกรง 1 ใบ
- รางลิ้นชัก 1 คู่
- พลาสติกหนุนราง 1 คู่
- ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่
- ชุดสกรู 1 ชุด

Pull-out basket for 400 mm runner

ตะแกรงบานเปิดสำหรับราง 400 มม.

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
400	315x425x148	549.03.221	549.03.121
450	365x425x148	549.03.222	549.03.122
500	415x425x148	549.03.223	549.03.123
600	515x425x148	549.03.224	549.03.124
800	715x425x148	549.03.225	549.03.125
900	815x425x148	549.03.226	549.03.126

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out basket for 450 mm runner

ตะแกรงบานเปิดสำหรับราง 450 มม.

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
400	315x465x148	549.03.231	549.03.131
450	365x465x148	549.03.232	549.03.132
500	415x465x148	549.03.233	549.03.133
600	515x465x148	549.03.234	549.03.134
800	715x465x148	549.03.235	549.03.135
900	815x465x148	549.03.236	549.03.136

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order plate organizing pole (540.04.238) separately, if necessary.

For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.85


ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์กันภาชนะสำหรับชุดตะแกรงรหัส (540.04.238) แยกต่างหากได้

สำหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.85

Plate organizing pole - VERONA Series

อุปกรณ์กันภาชนะ - รุ่น VERONA



- Material: Steel
- Finish: Chrome plated
- Feature: Position of poles are adjustable to dish or pot sizes, safing them of slipping

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สโครมเงา
- คุณสมบัติ: สามารถปรับตำแหน่งของเสากับตะแกรงให้เหมาะสมกับขนาดของภาชนะและลือกภาชนะไม่ให้เลื่อนไปมา

Dim. (ØxH) mm ขนาด (Øxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
26x130	540.04.238

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Suitable for Front pull-out basket and Pull-out basket - VERONA series.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สำหรับชุดตะแกรงบานดึงและชุดตะแกรงบานเปิดรุ่น VERONA

Front pull-out dish basket - VERONA Series

ชุดตะแกรงคว่ำจาน บานดึง - รุ่น VERONA

smuso



- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel fixing
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Nominal length: 450 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีสั่งเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความยาวราง: 450 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

- 1 basket
- 1 pair runners
- 1 drip-off tray
- 1 cutlery holder
- 1 pair runner covers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ตะแกรง 1 ใบ
- รางลิ้นชัก 1 คู่
- ถาดรองน้ำ 1 ชิ้น
- ถาดใส่ช้อนส้อม 1 ชิ้น
- ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่
- ชุดสกรู 1 ชุด



Front pull-out dish basket for 450 mm runner

ตะแกรงคว่ำจาน บานดึงสำหรับราง 450 มม.

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600	537x465x195	549.03.154
800	737x465x195	549.03.155
900	837x465x195	549.03.156

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference


For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.85

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สำหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.85

Pull-out dish basket - VERONA Series

ชุดตะแกรงคว่ำจาน บานเปิด - รุ่น VERONA



- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for internal pull-out behind hinged door
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Nominal length: 450 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีสดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานพับ
- ลักษณะการติดตั้ง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความยาวราง: 450 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

- 1 basket
- 1 pair runners
- 1 drip-off tray
- 1 cutlery holder
- 1 pair runner covers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ตะแกรง 1 ใบ
- รางลิ้นชัก 1 คู่
- ถาดรองน้ำ 1 ชิ้น
- ถาดใส่ช้อนส้อม 1 ชิ้น
- ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่
- ชุดสกรู 1 ชุด

Pull-out dish basket for 450 mm runner

ตะแกรงคว่ำจาน บานเปิดสำหรับราง 450 มม.

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600	510x473x148	549.03.254
800	710x473x148	549.03.255
900	810x473x148	549.03.256

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order hinges separately.

For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.85

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับแยกต่างหาก

สำหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.85

Front pull-out under sink basket - RAVENNA Series

ชุดตะแกรงใต้อ่างล้างจานบานดึง - รุ่น RAVENNA



- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel pull-out
- Type of pull-out: Full extension with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีสั่งเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบยืดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with



- 1 basket
- 1 pair runners
- 1 pair runner supports
- 1 pair runner covers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ตะแกรง 1 ใบ
- รางลิ้นชัก 1 คู่
- พลาสติกหนุนราง 1 คู่
- ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่
- ชุดสกรู 1 ชุด

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
900	840x455x135	549.03.166
1,000	940x455x135	549.03.167

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Front pull-out corner basket - FLORENCE Series

ชุดตะแกรงเข้ามุมบานดึง - รุ่น FLORENCE

smuso



- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: Front pull-out 13 kg, corner pull-out 17 kg
- Version: Suitable for 900-1,000 mm cabinet width, with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet height: 580 mm
- Min. door width: 400 mm

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟอร์นิเชา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: ด้านหน้า 13 กก. ด้านหลัง 17 กก.
- รูปแบบ: เหมาะสำหรับตู้กว้าง 900-1,000 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 580 มม.
- ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 400 มม.

Supplied with



- 1 set runners with frame
- 4 baskets
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ชุดรางสไลด์พร้อมโครง 1 ชุด
- ตะแกรง 4 ใบ
- ชุดสกรู 1 ชุด

Swivel right
หมุนขวา

Swivel left
หมุนซ้าย



Version รูปแบบ	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็กสีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
Swivel right หมุนขวา	860x520x560	548.21.202	548.21.002
Swivel left หมุนซ้าย	860x520x560	548.21.212	548.21.012

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out corner basket - FLORENCE Series

ชุดตะแกรงเข้ามุมบานเปิด - รุ่น FLORENCE

smuso



- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: Front pull-out 15 kg, corner pull-out 15 kg
- Version: Suitable for 900–1,000 mm cabinet width, with soft and self closing device
- Left and right rotatable
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet height: 590 mm
- Min. door width: 450 mm


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: ด้านหน้า 15 กก. ด้านหลัง 15 กก.
- รูปแบบ: เหมาะสำหรับตู้กว้าง 900-1,000 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 590 มม.
- ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 450 มม.

Supplied with

- 1 set runners with frame
- 4 baskets
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ชุดรางสไลด์พร้อมเฟรม 1 ชุด
- ตะแกรง 4 ใบ
- ชุดสกรู 1 ชุด



Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome basket plated ตะแกรงเหล็ก สโครม	Stainless steel 304 basket polished ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
670x470x575	548.22.203	548.22.103

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order blind corner soft close hinges separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับแบบติดตั้งเข้ามุมพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหาก

180° Revolving basket - FLORENCE Series

ชุดตะแกรงครึ่งวงกลมเข้ามุม 180° - รุ่น FLORENCE



- Material: Steel pole, steel or stainless steel 304 baskets
- Finish: Pole chrome plated, steel baskets chrome plated or stainless steel baskets polished
- Load capacity: 8 kg/layer
- Basket position adjustable
- Version: Suitable for min. 800 mm cabinet width
- Min. internal cabinet depth: 450 mm
- Min. internal cabinet width: 750 mm
- Internal cabinet height: 2 layers 595–895 mm, 4 layers 1,300–1,500 mm
- Min. door width: 450 mm



- วัสดุ: เสายึดเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เสายึดสีโครม ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 8 กก./ชั้น
- ตะแกรงสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้
- รูปแบบ: สำหรับตู้ขนาด อย่างน้อย 800 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม.
- ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย: 750 มม.
- ความสูงภายในตู้: 595–895 มม. สำหรับ 2 ชั้น, 1,300–1,500 มม. สำหรับ 4 ชั้น
- ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 450 มม.

Supplied with

- 2 or 4 baskets
- 1 basket pole
- 1 front adapter for 2 layers or 2 adapters for 4 layers
- 1 set of fixing material

ประกอบด้วย:

- 2 หรือ 4 ตะแกรง
- เสายึด 1 เสา
- ตัวเกี่ยวหน้าบาน 1 ชั้น สำหรับ 2 ชั้น หรือ ตัวเกี่ยวหน้าบาน 2 ชั้น สำหรับ 4 ชั้น
- ชุดติดตั้ง 1 ชุด



Version รูปแบบ	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome basket plated ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 basket polished ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
2 Layers ตะแกรง 2 ชั้น	695x381x595–895	548.24.201	548.24.101
4 Layers ตะแกรง 4 ชั้น	695x381x1,300–1,500	548.24.212	548.24.112

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference


Please order blind corner soft close hinge separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งบานพับแบบติดตั้งเข้ามุมพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหาก


Base unit front pull-out set

ชุดตู้เคาน์เตอร์ดึง




- Material: Baskets and runners steel
- Finish: Baskets chrome plated, runners galvanized
- Version: Full extension with self closing device
- Load capacity: 15 kg
- Min. internal carcase width: Basket size +30 mm






- วัสดุ: ตะแกรงและรางสแตนเลส
- สี: ตะแกรง สีสโครม, ราง สีสังกะสี
- รูปแบบ: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ
- รับน้ำหนักได้: 15 กก.
- ความกว้างภายในของตู้อย่างน้อย: ขนาดตะแกรง +30 มม.



Base unit front pull-out, straight version (90°)
ชุดตู้เคาน์เตอร์ดึง แบบตรง 90°



Base unit front pull-out, angled version (55°)
ชุดตู้เคาน์เตอร์ดึง แบบเข้ามุม 55°



Version รูปแบบ	Cat. No. รหัสสินค้า
A Basket 210 x 470 x 75 mm ตะแกรง 210 x 470 x 75 มม.	545.22.240
A Basket 310 x 470 x 75 mm ตะแกรง 310 x 470 x 75 มม.	545.22.250
B Bottle basket 210 x 470 x 75 mm ตะแกรงใส่ขวด 210 x 470 x 75 มม.	545.22.245
C Basket left 235 x 470 x 75 mm ตะแกรงด้านขวา 235 x 470 x 75 มม.	545.23.241
C Basket right 235 x 470 x 75 mm ตะแกรงด้านขวา 235 x 470 x 75 มม.	545.23.240
D Universal frame 470 x 35 x 600 mm เฟรมนอกประชิด 470 x 35 x 600 มม.	545.21.241
E Front bracket 90° ฉากยึดบานหน้า 90°	545.21.293
E Front bracket 55° ฉากยึดบานหน้า 55°	545.21.291

Wire storage basket

ชุดตะแกรงเก็บของ



- Area of application: For installation inside of cabinet
- Load capacity: 30 kg
- Type of pull out: Full extension
- Installation: Side fixing to side panel and hook in basket to side
- Supplied with: 1 Pair of runner, 1 Pc basket

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับการติดตั้งด้านในตู้
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ลักษณะการดึงออก: รางสองตอน
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้านข้างที่แผงข้างและเกี่ยวตะแกรงที่ด้านข้าง
- ประกอบด้วย: ราง 1 คู่, ตะแกรง 1 ชิ้น

Pull-out storage basket

ชุดตะแกรงเก็บของบานเปิด



- Material: Stainless steel basket, Steel runner
- วัสดุ: ตะแกรงสแตนเลสสตีล, รางสไลด์เหล็ก

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
400	310 x 450 x 460	540.04.203

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Front pull-out storage basket

ชุดตะแกรงเก็บของบานดึง



- Material: Stainless steel basket, Steel runner
- วัสดุ: ตะแกรงสแตนเลส, รางสไลด์เหล็ก

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
400	310 x 450 x 480	540.04.213

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out plates basket

ชุดตะแกรงเก็บจานบานเปิด




- Material: Stainless steel basket, Steel runner
- วัสดุ: ตะแกรงสแตนเลส, รางสไลด์เหล็ก

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
900	790 x 280 x 110	522.54.219

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out dishes basket

ชุดตะแกรงเก็บภาชนะ บานเปิด



- Material: Steel basket, chrome plated
- วัสดุ: ตะแกรงเหล็ก สโครม

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
800	450 x 695 x 135	540.04.228
900	450 x 800 x 135	540.04.229

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Front pull-out

ชุดตะแกรงบานดึง



- Material: Steel
- Finish: Chrome plated
- Load capacity: 30 kg
- Installation depth: 500 mm
- Version: Runners and baskets for front panel installation
- Type of pull out: Full extension with self closing

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สโครมเงา
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกในการติดตั้ง: 500 มม.
- รูปแบบ: รางและตะแกรง สำหรับการติดตั้งที่แผงหน้า
- ลักษณะการดึงออก: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ

Supplied with

Set components complete with runner front panel connector and basket

ประกอบด้วย

รางสไลด์พร้อมตัวยึดหน้าบาน และตะแกรง 1 ชิ้น

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
400	300 x 480 x 120	541.80.240
450	350 x 480 x 120	541.80.245
500	400 x 480 x 120	541.80.250
600	500 x 480 x 120	541.80.260
800	700 x 480 x 120	541.80.280

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out

ชุดตะแกรงบานเปิด



- Material: Steel
- Finish: Chrome plated
- Load capacity: 30 kg
- Installation depth: 500 mm
- Version: Runners and baskets for installation behind hinged door
- Type of pull out: Full extension with self closing

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สโครมเงา
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกในการติดตั้ง: 500 มม.
- รูปแบบ: รางและตะแกรง สำหรับการติดตั้งหลังบานพับ
- ลักษณะการดึงออก: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ

Supplied with

Set components complete with runner and basket

ประกอบด้วย

รางสไลด์และตะแกรง 1 ชิ้น

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
400	300 x 475 x 120	541.80.140
450	350 x 475 x 120	541.80.145
500	400 x 475 x 120	541.80.150
600	500 x 475 x 120	541.80.160
800	700 x 475 x 120	541.80.180

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด


Wire basket frame for concrete cabinets - Etercnoc

เฟรมติดตั้งตะแกรงสำหรับครัวปูน - Etercnoc



Internal cabinet dimension

ระยะภายในตู้



Accessories

อุปกรณ์เสริม



540.04.238 plate organizing pole separates for better arrangement.

540.04.238 อุปกรณ์กั้นภาชนะแยกต่างหาก เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

smuso

- Easy installation, drill hole is not required
- Height adjustable
- Baskets made of stainless steel 304
- Integrated soft closing mechanism

- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเจาะรู
- ปรับระดับความสูงได้
- ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- มาพร้อมระบบปิดอัตโนมัติแบบนุ่มนวล



- Material: Steel frame, stainless steel 304 baskets
- Finish: Frame white powder coated, baskets stainless steel polished
- Min. internal cabinet depth: 540 mm
- Internal cabinet height: 585-705 mm

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีขาว, ตะแกรงสีสแตนเลสขัดเงา
- ความลึกภายในของตู้อย่างน้อย: 540 มม.
- ความสูงภายในของตู้: 585-705 มม.

Supplied with

- 1 set frame
- 2 sets pull-out baskets incl. runner,
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- เฟรม 1 ชุด
- ชุดตะแกรงดึงแบบเปิดหน้าบาน 2 ชุด รวมราว
- ชุดสกรู 1 ชุด

Min. internal cabinet width mm (A) ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย มม. (A)	Cat. No. รหัสสินค้า
400	549.03.130
450	549.03.172
500	549.03.173
600	559.03.174

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Min. internal cabinet width mm (B) ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย มม. (B)	Cat. No. รหัสสินค้า
760	549.03.139
810	549.03.175
910	549.03.176

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด