



SCG GREEN CHOICE

คุณเลือก...เพื่อโลกได้

“

สารเพื่อสร้างโลกสีเขียว จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

จากสภาวะภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรง การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ที่กระทบการดำเนินชีวิตของผู้คนยุคปัจจุบันและลูกหลาน เอสซีจี ในฐานะผู้นำด้านการอยู่อาศัยเชื่อว่า หากทุกคนร่วมมือกัน จะสามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาเหล่านี้ไปสู่สภาวะที่ดีขึ้นได้ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชัน ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ผนวกกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและความต้องการของลูกค้า โดยยึดมั่นที่จะรักษาสິงแวดล้อมและสร้างผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุด

เริ่มสร้างโลกที่น่าอยู่ ด้วยผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและบริการ
ที่ติดฉลาก “SCG Green Choice” อนาคตของโลก อยู่ในมือ
ของเราทุกคน “คุณเลือก...เพื่อโลกได้”

”



นิตี ภัทรโชค

President,
Cement-Building Materials Business



ฉลาดสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุนาามยที่ดี คุณเลือก...เพื่อโลกได้

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาสภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาขยะของเสียและมลพิษจากการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอสซีจีตระหนักถึงบทบาทสำคัญขององค์กร ต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ดังกล่าว เอสซีจี จึงมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (SCG Circular Way) ผ่านการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม

เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง นอกจากการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน ด้านที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์เรื่องความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่า และสวยงามแล้ว ยังมุ่งมั่นตอบโจทย์ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย จึงได้นำสัญลักษณ์ “SCG Green Choice” ฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ มาเป็นตัวช่วยผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ



ประหยัดพลังงาน
ลดโลกร้อน
(Climate Resilience)



ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
และยืดอายุการใช้งาน
(Circularity)



สุนาามยที่ดี
(Well-being)



ด้านประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ

- พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recovered Energy)
- การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
- การใช้พลังงานลดลง (Reduce Energy Consumption)
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction)



ด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรลุป้าหมาย การหมุนเวียน อาทิ

- การออกแบบให้สามารถแยกประกอบใหม่ได้ (Designed for Disassembly)
- การใช้วัสดุหมุนเวียน (Renewable Materials)
- มีอายุการใช้งานนานขึ้น (Extended Life Product)
- การลดของเสีย (Waste Reduction)
- ความสามารถในการสลายเป็นอินทรีย์วัตถุ (Compostable)
- การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติลดลง (Reduce Resource Use)
- การใช้น้ำลดลง (Reduce Water Consumption)
- ความสามารถในการใช้ซ้ำหรือบรรจุใหม่ได้ (Reusable or Refillable)
- สามารถเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้หรือมีส่วนประกอบของวัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recyclable or Recycled Content)



ด้านสุขอนามัยที่ดี คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี และมีสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการทำงาน อาทิ

- มีความเป็นมิตรต่อสุขอนามัย (Health or Hygiene)
- มีคุณสมบัติตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Product)

ปูนซีเมนต์



ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด



- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 50 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์
- ข้อมูลสินค้า
 - ปูนซีเมนต์ประเภทไฮดรอลิกชนิดใช้งานทั่วไป (GU) สูตรพิเศษ มีส่วนประกอบจากปูนเม็ด ยิปซัม ส่วนประกอบแคลเซียมและสารเพิ่มความแข็งแรง ทำให้กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน
 - ทนต่อการขัดสี ลดโอกาสการเกิดปัญหาผิวเป็นฝุ่น และลดการหลุดล่อนได้ดีกว่าปูนโครงสร้างทั่วไป
 - ลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต
 - พื้นผิวมีรูพรุนน้อย ส่งผลให้โครงสร้างคอนกรีตมีความทึบแน่นมากขึ้น



ปูนกบน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซีจี



- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice
- ลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 30% (โดยน้ำหนัก)
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 170 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
- ข้อมูลสินค้า
 - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการซึมผ่านจากสารคลอไรด์และสารซัลเฟตได้ดี เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตในพื้นที่ดินเค็ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่น้ำกร่อย
 - ช่วยให้โครงสร้างทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น



ปูนกบน้ำทะเล เอสซีจี



- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice
- ลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 30% (โดยน้ำหนัก)
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 170 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
- ข้อมูลสินค้า
 - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดพิเศษ ประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน สำหรับงานโครงสร้าง หรือเรียกทั่วไปว่า มารีน ซีเมนต์ (Marine Cement) เหมาะสำหรับโครงสร้างในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่น้ำกร่อยที่โครงสร้างสัมผัสกับไอทะเลหรือน้ำทะเล
 - ทนทานต่อการกัดกร่อนและการซึมผ่านจากสารคลอไรด์และสารซัลเฟต ได้ดีกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1



เสือ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ อาบ เท



- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 40 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์
- ข้อมูลสินค้า
 - ปูนซีเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐและฉาบผนัง ผนังที่ได้แข็งแรง ไม่แตกร้าว เนื่องจากเนื้อปูนยึดเกาะได้ดีและยืดหดตัวน้อย นอกจากนี้ยังใช้ในงานโครงสร้างขนาดเล็กได้



เสือ ปูนซีเมนต์ขาว งานอเนกประสงค์



- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 5 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์
- ข้อมูลสินค้า
 - ปูนซีเมนต์ขาว สำหรับงานอเนกประสงค์ เช่น การติดตั้งและยาแนวหินธรรมชาติ กระเบื้องและสุขภัณฑ์ รวมถึงสามารถใช้ในงานฉาบตกแต่งและหล่อชิ้นงานขนาดเล็กที่ไม่ได้มีการรับแรง สามารถสร้างสรรคงานได้หลากหลาย ด้วยความประณีตสวยงาม ภายใต้อุณหภูมิที่เย็น ทนทาน ให้กับงานตกแต่งพื้นและผนัง ด้วยคุณสมบัติที่ครบครัน ทั้งกำลังการยึดเกาะที่ดี ระยะเวลาแห้งตัวที่เหมาะสมและการยึดหดตัวน้อย จึงให้ผลงานที่ไม่เกิดปัญหาหลุดร่อน

คอนกรีตผสมเสร็จ



คอนกรีตรักษ์โลกซีแพค



- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice
- คอนกรีตรักษ์โลกซีแพค ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO₂) ลงได้อย่างน้อย 17 Kg/m³ เมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วนที่กำลังอัดคอนกรีตเท่ากัน
- ข้อมูลสินค้า
 - มีส่วนผสมของเถ้าลอยถ่านหิน ตาม มอก.2135 ซึ่งเป็นการนำวัสดุทดแทน มาเป็นส่วนผสมในคอนกรีต เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ธรรมชาติ ถือเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - คุณสมบัติไม่แตกต่างกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วน เนื่องจาก CPAC ได้ออกแบบคอนกรีตทั้ง 2 ประเภท ให้มีกำลังอัดที่ 28 วันเท่ากัน อ้างอิงจากมาตรฐานการออกแบบคอนกรีต วสท. ACI และ BSEN
 - เหมาะสำหรับทุกโครงสร้าง เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น เป็นต้น
 - มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 180 - 500 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)

หลังคาโซลาร์



SCG Solar Roof Solutions

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice
- ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี สามารถประหยัดค่าไฟรายเดือน ตั้งแต่ 160 หน่วย/เดือน ขึ้นไป
- ข้อมูลสินค้า
 - ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 30-60% ด้วยระบบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง
 - ด้วยโซลาร์เซลล์คุณภาพสูง เทคโนโลยีการผลิตจากสหรัฐอเมริกา สามารถผลิตไฟฟ้าได้ยาวนาน นาน 25 ปี มี 2 รุ่นให้เลือก คือ Premium Package และ Smart Package
 - บริการโซลูชั่น ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้พลังงานเพื่อการอยู่อาศัย โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่จบ ครบในที่เดียว ตั้งแต่
 - ตรวจสอบสุขภาพหลังคา (Roof Health Check) ก่อนการติดตั้งระบบโซลาร์ พร้อมโซลูชั่นแก้ทุกปัญหาหลังคา
 - ควบคุมและดูแลทุกขั้นตอน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคา พร้อมรับประกันตัวแผงและประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ายาวนานถึง 25 ปี
 - มีนวัตกรรม Solar FIX จาก เอสซีจี ที่ช่วยป้องกันหลังคารั่ว จากการติดตั้งระบบโซลาร์
 - ติดตามการทำงานของระบบโซลาร์แบบเรียลไทม์ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน

ระบบถ่ายเทอากาศ



Active AIRflow™ System นวัตกรรมการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโรง

คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice



ช่วยลดพลังงานจากการเปิดเครื่องปรับอากาศลงได้เล็กน้อยอย่างน้อย 10%

หมายเหตุ : Active AIRflow™ System ช่วยลดอุณหภูมิในโรงหลังคาได้ประมาณอย่างน้อย 10 องศา และอุณหภูมิในพื้นที่สอยอย่างน้อย 2 องศา

ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบ : • บ้านพื้นที่ใช้สอยขนาด 180 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่หลังคา 130 ตารางเมตร • ผนังอิฐมวลเบา, มี Aluminium Foil ใต้กระเบื้อง, ฝ้ายิปซัม • ใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 11,900 BTU จำนวน 3 เครื่อง เปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง

ข้อมูลสินค้า

- อยู่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว ด้วยการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ
- สร้างคุณภาพอากาศที่ดีในบ้าน ลดกลิ่นอับ ลดเชื้อรา และกรองฝุ่น PM2.5
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศให้เย็นเร็วขึ้น และช่วยประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศ
- มั่นใจหลังคาไม่รั่วซึม อุปกรณ์ในระบบออกแบบมาเฉพาะกับหลังคาแต่ละรุ่น



ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี (SCG Roof Ventilation Tile Set)

คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice



ช่วยลดพลังงานจากการเปิดเครื่องปรับอากาศลงได้อย่างน้อย 65 หน่วย/ปี เนื่องจากช่วยลดอุณหภูมิโรงได้หลังคาเฉลี่ย 2 องศา

ข้อมูลสินค้า

- ชุดกระเบื้องระบายอากาศ คือ ระบบหลังคาระบายอากาศ เอสซีจี ด้วยลมธรรมชาติ (Passive Cooling) ช่วยระบายอากาศร้อนภายในโรงหลังคา ทำให้บ้านร้อนช้า เย็นนาน

ระบบภายในอาคาร



SCG HVAC Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสียพร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ

คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice



ระบบบำบัดอากาศเสีย ช่วยลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศได้อย่างน้อย 20% จากการลดการเติมอากาศจากภายนอกอาคาร ตามมาตรฐานการระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในอาคารสากล ASHRAE 62.1



HVAC Air Scrubber เป็นระบบบำบัดอากาศเสีย ช่วยทำให้อากาศภายในอาคารดีขึ้น โดยการดูดซับมลพิษก๊าซเสีย รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร ทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารดีเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพอากาศของอาคารในระดับสากล เช่น ASHRAE LEED หรือ WELL สามารถควบคุมให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารไม่สูงเกิน 750 ppm (จากความหนาแน่นผู้ใช้งานสูงสุดของพื้นที่)

ข้อมูลสินค้า

- สามารถกำจัดมลพิษ ก๊าซพิษ ออกจากอากาศที่หมุนเวียนภายในอาคาร ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศและปกป้องสุขภาพผู้อาศัยภายในอาคาร และลดภาระการทำความเย็นที่ต้องเติมอากาศร้อนและชื้นจากภายนอกอาคารเข้ามามากเกินไป ช่วยป้องกันไม่ให้ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (HVAC System) ชำรุดหรือเสียหาย เนื่องจากการทำงานหนัก โดยอ้างอิงจากปริมาณอากาศและวิธีการที่อนุญาตตามมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารระดับสากล (IAQP, ASHRAE Standard 62.1)



SCG Bi-Ionization Air Purifier ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ

● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

● ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในอากาศได้อย่างน้อย 80%*

● ข้อมูลสินค้า

- จัดการเชื้อไวรัส ลดโอกาสติดเชื้อมากขึ้นได้ถึง 99%* รวมถึงไวรัสตระกูลโคโรนา สาเหตุของโรคโควิด-19 และเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อกับทางอากาศ อย่าง โรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพอากาศมากยิ่งขึ้น
- วิธีการใช้งานและการจัดการเชื้อโรคในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย (Continuous Protection) ไม่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ ปลอดภัยจาก Ozone ที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ (ผ่านมาตรฐาน UL 867)
- ลดฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM2.5 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ
- สามารถติดตั้งเข้ากับระบบปรับอากาศ (HVAC System) ได้ทุกระบบ ทุกขนาด ที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารวมถึงต้นทุนในระบบการจัดการ ถือว่าคุ้มค่ายิ่งกว่าในระยะยาว

ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา



Re-Roof บริการรื้อ - เปลี่ยนหลังคาเก่าทั้งผืน

● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

● ลดวัสดุเหลือทิ้งงานลงอย่างน้อย 5% เนื่องจากใช้เทคโนโลยี Drone Estimation ช่วยประมาณการวัสดุได้แม่นยำ

หมายเหตุ : เทคโนโลยี Drone Estimation หมายถึง โปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยทีม SCG Roof Business

● ข้อมูลบริการ

- ช่วยเปลี่ยนหลังคาเก่าสภาพทรุดโทรมให้กลับมาสวยงามเหมือนใหม่
- สามารถใช้หลังคาเดิมแต่เปลี่ยนสีใหม่ เพื่อปรับโฉมบ้านให้แตกต่างจากเดิม
- สามารถเปลี่ยนหลังคาเป็นรุ่นใหม่ / วัสดุทรงรูปแบบใหม่ เพื่อปรับสไตล์บ้าน (พิจารณาน้ำหนักกระเบื้องใหม่ ระยะแปเดิม และความชันหรือองศาหลังคาเดิมร่วมด้วย)
- ช่วยแก้บ้านที่หลังคามีปัญหา รั่ว ทรุด หลุด



Top Up Roof บริการซ่อมรื้อหลังคาหลังคาทาวนเฮาส์ ทาวน์โฮม

● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

● ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาเดิมได้อย่างน้อย 10 ปี เมื่อเทียบกับวิธีการแก้ไขแบบทั่วไป

● ข้อมูลบริการ

- แก้ปัญหาหลังคารั่วในระยะยาว ดีกว่าการยาซีลีโคน/ซิลท้าวสกรู ซึ่งแก้ไขปัญหาระยะสั้น แค่ 1-2 ปี วัสดุทั้งหมดอายุการใช้งานเกิดปัญหาเสี่ยงรั่วซ้ำ
- ซ่อมหลังคาไม่ยุ่งยาก ไม่กระทบหลังคาเพื่อนบ้าน จบปัญหาได้มากกว่าหลังคารั่ว
- วัสดุติดตั้งหลังคาจะเข้าพร้อมวันที่ช่างทำงาน ลดปัญหาไม่มีพื้นที่กองเก็บ
- ช่างไม่ขึ้นไปเหยียบหลังคาข้างบ้าน ไม่เกิดปัญหาหลังคาแตกกร้าว เสียหาย
- ดำเนินการโดยช่างมืออาชีพจากเอสซีจี ไม่เกิดปัญหาช่างทิ้งงาน/ หนีงาน
- น้ำหนักเบา ไม่ต้องเสริมโครง ไม่เสี่ยงเพิ่มความเสี่ยงภัยกับผืนหลังคาเดิม
- ซ่อมหลังคาพร้อมตกแต่ง บริเวณครอบและรอยต่อให้สวยงาม
- ไม่กระทบหลังคาเพื่อนบ้าน


Roof Repaint บริการล้าง - ทาสีหลังคา

● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

● ช่วยยืดอายุของสีหลังคาเดิม ให้สวยสดใสเหมือนใหม่อย่างน้อย 5 ปี
หมายเหตุ : สีสวยสดใส หมายถึง สีไม่ซีดจาง ไม่ลอกกร่อน ไม่มีคราบดำ

● ข้อมูลบริการ

- มั่นใจเลือกทาสีหลังคาเท่ากับทีมช่างคุณภาพจากเอสซีจี
- มีการตรวจสอบสภาพหลังคาทาสี เพื่อดูความพร้อมของหลังคาไม่ให้เป็นปัญหาในอนาคต
- หากหลังคามีปัญหารั่ว ทีมช่างจากเอสซีจีจะดำเนินการซ่อมแซมหลังคารั่วให้
- เมื่อซ่อมหลังคารั่วเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการทาสีหลังคาต่อไป



หลังคา



กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก

● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

● อายุการใช้งานอย่างน้อย 100 ปีเมื่อเทียบกับหลังคาคอนกรีตทั่วไป

● ข้อมูลสินค้า

- กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก สีสวยทนทาน รูปลอนทูลุ ร่วมสมัย ความสวยงามที่สะท้อนความสำเร็จในระดับ เป้าประสงค์ความงดงามทั่วทั้งผืนหลังคาให้ความมหัศจรรย์ร่วมสมัย คงความภูมิฐานในทุกมุมมองยาวนานเท่านั้น
- ผสานด้วยนวัตกรรมการผลิตขั้นเลิศที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอน ผ่านการเคลือบสีและเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1,100 องศาเซลเซียส ทำให้สี สวยงาม ไม่ซีดจางตลอดกาล และด้วยรูปแบบการเผาโดยผ่านสายพาน Roller Kiln ช่วยให้กระเบื้องแต่ละแผ่นได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น กระเบื้องจึงมีขนาดที่ได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น



กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น

● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

● อายุการใช้งานอย่างน้อย 100 ปีเมื่อเทียบกับหลังคาคอนกรีตทั่วไป

● ข้อมูลสินค้า

- กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีสวยทนทาน หลังคาแบบเรียบ สะกดทุกสายตา สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จในรูปแบบของความโมเดิร์นที่แท้จริง เดิมเต็มรางวัลของชีวิตด้วยความเรียบหรูในทุกเส้นสาย เรียบเนียนอย่างมีสไตล์ สร้างความโดดเด่นทั่วผืนหลังคาด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง ตอบโจทย์ความทันสมัยสูงสุดในแบบที่เป็นคุณ
- ผสานด้วยนวัตกรรมการผลิตขั้นเลิศที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอน ผ่านการเคลือบสีและเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1,100 องศาเซลเซียส ทำให้สีสวยงาม ไม่ซีดจางตลอดกาล และด้วยรูปแบบการเผาโดยผ่านสายพาน Roller Kiln ช่วยให้กระเบื้องแต่ละแผ่นได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น กระเบื้องจึงมีขนาดที่ได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น



กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Celica Curve

● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

● สีสวยทนทาน อายุการใช้งานอย่างน้อย 100 ปีเมื่อเทียบกับหลังคาคอนกรีตทั่วไป

● ข้อมูลสินค้า

- ผ่านการเผาหลอมเมดิสี สีไม่ซีดจางแบบหลังคาคอนกรีต
- นำความร้อนต่ำ และคายความร้อนได้ดีกว่าหลังคาคอนกรีต
- คุณภาพความแข็งแรงที่เหนือกว่าค่ามาตรฐาน มอก.
- น้ำหนักน้อยกว่าหลังคาคอนกรีตถึง 1 กิโลกรัม/แผ่น
- ผิวเนียนกว่าหลังคาคอนกรีต ลดการสะสมของสิ่งสกปรก



กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น IWS ทัก



คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 4%

ข้อมูลสินค้า

- กระเบื้องหลังคาแผ่นเรียบ โทนสีธรรมชาติ กลมกลืนกับตัวบ้านได้อย่างสวยงาม ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และมอบความเรียบง่าย ทันสมัย ซึ่งสามารถเข้ากับบ้านได้หลากหลายสไตล์
- หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่วซึม ด้วยกระบวนการออกแบบกระเบื้องหลังคาที่มีระบบลิ้นรางแบบ Inter Locking ทำให้กระเบื้องทุกแผ่นยึดติดกันอย่างแนบสนิท รวมถึงมีครอบหลังคาครบทุกตำแหน่งที่จำเป็น และมั่นใจ สีสวยทนด้วยเทคโนโลยีการผลิตและกรรมวิธีเคลือบสีด้วยระบบ Wet-on-Wet Process พร้อม การใช้เม็ดสี Inorganic Pigment จึงทำให้เนื้อสีประสานแน่นเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้องหลังคา



กระเบื้องหลังคาและกรอบคอนกรีต เอสซีจี รุ่น IWS ทัก เอ็กซ์เซลด์



คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 4%

ยืดอายุการใช้งานโดยสีสวยทนนานกว่า รุ่นคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า

ข้อมูลสินค้า

- กระเบื้องหลังคาและกรอบคอนกรีต เอสซีจี รุ่น IWS ทัก เอ็กซ์เซลด์ ชั้นสูงสุดของเทคโนโลยีกับเส้นที่ สีธรรมชาติที่สวยงามกว่า 3 เท่า ช่วยให้หลังคาที่สวยงามทนทานยาวนาน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนในระยะยาว และยังมาพร้อมกับรูปลักษณ์ของกระเบื้องแผ่นเรียบจึงช่วยเสริมให้บ้านดูสวยงามได้อย่างทันสมัย
- ผลิตด้วยนวัตกรรม "X-Shield Technology" ที่เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของชั้นสีและชั้นเคลือบ ช่วย ให้ไม่เลาะระหว่างชั้นผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพให้สีหลังคาสวยงาม ทนทาน ยาวนาน กว่า 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับหลังคาคอนกรีตสูตรทั่วไปในปัจจุบัน



กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค




คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 5%

ข้อมูลสินค้า

- กระเบื้องหลังคาคอนกรีต แบบลอน สีสวยทนทานด้วยเทคโนโลยีเคลือบสี 2 ชั้น Double Coating แข็งแรงทนทานทั่วแผ่น เนื่องจากผลิตจากปูนซีเมนต์ เอสซีจี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน และมั่นใจ ไร้รั่ว ด้วยการออกแบบให้มีบัวตักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก รวมทั้งมีลิ้นรางด้านข้างกระเบื้อง ตอบโจทย์ความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยมี 2 รูปลอนให้เลือก ลอน Centurion รูป ลอนโค้งเล็ก สะอาดอ่อน สะท้อนความโดดเด่น ทันสมัยให้บ้าน และ ลอน Elabana รูปลอนโค้งกว้าง ให้ความรู้สึกสบายตาบนผืนหลังคา อีกทั้งยังมีกระเบื้องให้เลือกหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ได้ในทุกสไตล์บ้าน



กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค สมุกูล


คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 5%

ผิวเรียบเนียนสีสวยทนทานกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 2 เท่า

ข้อมูลสินค้า

- ประสบการณ์ใหม่ หลังคาคอนกรีต แบบลอน ผิวเรียบ เพื่อบ้านทันสมัยดูดีขึ้นได้อีกขั้น
- ผิวสัมผัสเรียบเนียนขึ้นกว่ารุ่นเดิม เสริมลูกให้บ้านดูดีกว่า
- ลอนเล็ก "ลอนเซ็นจูเรียน" ลอนพรีเมียมเอกลักษณ์ของเอสซีจี ให้บ้านดูแตกต่าง สวยไม่ธรรมดา ทันสมัยกว่า แถมน้องลอนกว้าง ระบายน้ำได้ดี
- สะท้อนความร้อนมากกว่าหลังคาซีแพครุ่นเดิม 2 เท่า*
- สีทนทานกว่า หลังคาคอนกรีตลอนทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีเคลือบสี 2 ชั้น Double coating



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โออีร่า โอเรียนทอล




● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice

- มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล อย่างน้อย 15%
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะใช้วัตถุดิบจากใยธรรมชาติ ปราศจากแร่ใยหิน

● ข้อมูลสินค้า

- หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โออีร่า โอเรียนทอล รูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มอบเส้นสายชัดเจน เป็นหลังคาที่ตอบโจทย์บ้านสไตล์โคโลเนียล มอบความงามที่ลงตัวจากสถาปัตยกรรมในแบบไทยผสมผสานกับตะวันตก เป็นเส้นที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องน้ำหนักเบา ชนส่งและก่อสร้างได้ง่าย ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลังคา มีเทคโนโลยีการเคลือบสี Z-TRON Shield ช่วยเหลือหลังคาติดแน่น พื้นผิวสวยเรียบเนียนสม่ำเสมอ ไม่ซีดจางใช้งานได้ยาวนานเหมือนใหม่



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โออีร่า โมเดิร์น



● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice

- มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล อย่างน้อย 15%
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะใช้วัตถุดิบจากใยธรรมชาติ ปราศจากแร่ใยหิน

● ข้อมูลสินค้า

- หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โออีร่า โมเดิร์น ด้วยรูปลอนทรงเรขาคณิตแบบเรียบ เหมาะกับบ้านในสไตล์โมเดิร์นที่ต้องการความเรียบง่าย
- นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องน้ำหนักเบา ชนส่งและก่อสร้างได้ง่าย ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลังคา มีเทคโนโลยีการเคลือบสี Z-TRON Shield ช่วยเหลือหลังคาติดแน่น พื้นผิวสวยเรียบเนียนสม่ำเสมอ ไม่ซีดจางใช้งานได้ยาวนานเหมือนใหม่



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โออีร่า ทิมเบอร์



● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice

- มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล อย่างน้อย 15%
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะใช้วัตถุดิบจากใยธรรมชาติ ปราศจากแร่ใยหิน

● ข้อมูลสินค้า

- หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โออีร่า ทิมเบอร์ มอบผิวสัมผัสลวดลายไม้ละเอียด ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ สร้างมิติที่แตกต่างอย่างโดดเด่น เหมาะกับบ้านในสไตล์ Natural ที่ต้องการความกลมกลืนและลงตัวกับบรรยากาศธรรมชาติ
- นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องน้ำหนักเบา ชนส่งและก่อสร้างได้ง่าย ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลังคา มีเทคโนโลยีการเคลือบสี Z-TRON Shield ช่วยเหลือหลังคาติดแน่น พื้นผิวสวยเรียบเนียนสม่ำเสมอ ไม่ซีดจางใช้งานได้ยาวนานเหมือนใหม่



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ไพสลอน



● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice

- มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล อย่างน้อย 15%
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะใช้วัตถุดิบจากใยธรรมชาติ ปราศจากแร่ใยหิน

● ข้อมูลสินค้า

- รูปลอนโค้งออกแบบมาโดยเฉพาะ สามารถรับและกระจายแรงจากวัตถุตกกระทบได้ดี ช่วยให้กระเบื้องแข็งแรง ทนทาน ระบายน้ำได้ดี และยังให้ความนุ่มนวล ดูสวยลงตัวกับทุกแบบบ้าน
- สวยโดดเด่นด้วยสูตรสีคุณภาพ ด้วย 2 เกรดสีในแผ่นเดียวกัน ให้หลังคาบ้านงดงามสะดุดตา
- เนื้อกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์นำความร้อนต่ำ เสียไม่ตั้งเวลาฝนตก
- ปลอดภัยไม่มีใยหิน ที่เป็นสารอันตรายต่อสุขภาพ



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคูไฮบริด



คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice

- มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล อย่างน้อย 15%
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะใช้วัตถุดิบจากใยธรรมชาติ ปราศจากแร่ใยหิน

ข้อมูลสินค้า

- พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Fiber hybrid+ เพิ่มพลังการยึดเกาะระหว่างโมเลกุลปูนซีเมนต์ และเส้นใยสังเคราะห์พิเศษ ให้เนื้อกระเบื้องแน่น แข็งแรง ทนทาน ไม่หลุดพัฒนาเพื่อคนไทยอยู่สบายมานานกว่า 80 ปี
- ลีสวยทน กว่าแบรนด์ทั่วไป 45%*
- แข็งแรง ทนทานต่อการหักงอ มากกว่าแบรนด์ทั่วไป 47%*
- เนื้อแน่นกว่า ด้วยนาโนเทคโนโลยีไฟเบอร์ไฮบริดพลัส หนาที่สุดในตลาด 5.5 มม.
- ปลอดภัย ไม่มีใยหินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า



คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice

- มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล อย่างน้อย 15%
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะใช้วัตถุดิบจากใยธรรมชาติ ปราศจากแร่ใยหิน

ข้อมูลสินค้า

- รูปลอนสวยเป็นเอกลักษณ์ ยกระดับบ้านธรรมดาให้ดูแตกต่างไม่เหมือนใคร
- แผ่นสั้นกว่า เพียง 65 ซม. ให้เส้นสายของหลังคาที่ละเอียด ประณีตสวยงาม
- แข็งแรง คงทนมาตรฐานเอสซีจี
- น้ำหนักเบา หมดทุกความกังวลเรื่องการติดตั้งและโครงสร้าง
- ปลอดภัย ไม่มีใยหินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่น Ultra Kool



คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice

- ช่วยลดค่าไฟได้ระหว่าง 30-35%

ข้อมูลสินค้า

- แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล พัฒนาการอีกขั้นของการกันความร้อนที่ทั้งสะท้อนและป้องกันความร้อนในหนึ่งเดียว สามารถสะท้อนรังสีได้ 95% เหมือนแผ่นสะท้อนความร้อน และยังเสริมประสิทธิภาพด้วยฉนวนเขียว Green-3 เพื่อกักหน่วงความร้อนให้เข้าสู่ตัวบ้านได้ช้าลง ทำให้ประสิทธิภาพดีกว่าแผ่นสะท้อนความร้อนเพียงอย่างเดียวถึง 30%
- เหมาะสำหรับหลังคาคอนกรีต และเซรามิกทุกรุ่น (ยกเว้น หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น นิวสโกลโอเรียนทอล)
- ติดตั้งเฉพาะบนแปเท่านั้น

*ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานคำนวณจาก ค่าประสิทธิภาพในการประหยัดค่าไฟฟ้ากรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 7.00 - 18.00 น. ทำการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ในบ้านจำลองขนาดพื้นที่ห้อง 16 ตร.ม. เทียบกับบ้านจำลองที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศ และทำ Simulation เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบหลังคาบ้านร้อนตลอดปี โดยใช้ฐานข้อมูลจากปี พ.ศ. 2543 เป็นฐานการคำนวณ โดยการศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Joint Graduate School of Energy & Environmental - JGSEE) ร่วมกับ SCG



กรอบหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Excella สำหรับทุกรูปลอน

คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice

- ลีสวยทนทาน อายุการใช้งานอย่างน้อย 50 ปี เมื่อเทียบกับหลังคาคอนกรีตทั่วไป

ข้อมูลสินค้า

- สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบครอบ ไขปิดตลอดแนวสันหลังคา



🌿 **กรอบหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Celica Curve**

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice
- 😊 สีสวยทนทาน อายุการใช้งานอย่างน้อย 50 ปี เมื่อเทียบกับหลังคาคอนกรีตทั่วไป
- ข้อมูลสินค้า
 - 🌱 สวยสมบูรณ์แบบด้วยระบบกรอบ ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา

🌿 **กรอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี ทุกรุ่น ทุกชนิด**

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice
- 😊 ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 13%
- 😊 ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะใช้วัตถุดิบจากใยธรรมชาติ ปราศจากแร่ใยหิน
- ข้อมูลสินค้า
 - 🌱 สะดวกทุกการติดตั้ง สวยงามสมบูรณ์ ด้วยระบบกรอบที่ครบครัน เข้ารูปลอนหลังคา
 - 🌱 ปลอดภัยไม่มีใยหิน ที่เป็นสารอันตรายต่อสุขภาพ

ฉนวนกันความร้อน





🌿 **ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL 75/150 มม. พรีเมียม**



- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice
- 😊 ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 100 %
- ข้อมูลสินค้า
 - 🌱 ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL ผลิตจากใยแก้ว สำหรับติดตั้งบริเวณเหนือฝ้าเพดาน ทั้งแบบฉาบเรียบและแบบ ทึบ-บาร์ เพื่อป้องกันความร้อนที่มาจากหลังคา ผ่านฝ้าเพดานลงสู่ภายในบ้าน ซึ่งช่วยลดความร้อนได้ประมาณ 3-5 องศา
 - 🌱 เนื้อฉนวนเขียว ได้รับการรับรองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของวัสดุประเภทเส้นใย จากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ ขององค์การอนามัยโลก ว่าไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

วัสดุกันเสียง / ชับเสียง



🌿 **วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence Zandera**

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice
- 😊 ช่วยลดเสียงสะท้อนภายในห้องได้สูงสุดถึง 75% ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง 0.75 ทำให้เสียงไม่ก้อง และได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้น
- ข้อมูลสินค้า
 - 🌱 วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Zandera ความหนา 25 มม. เป็นแผ่นบุผนังสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติพิเศษในการลดเสียงก้อง หรือดูดซับเสียง
 - 🌱 เนื้อฉนวนใยแก้วเส้นใยแบบแผ่น ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสที่ชุบ เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเอสเตอร์ชนิดพิเศษ
 - 🌱 หุ้มด้วยผ้าชนิดพิเศษที่มีสีสวยและมีความทนทานให้เลือกตามการใช้งาน
 - 🌱 เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านพักอาศัย หรืออาคารต่าง ๆ เช่น ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องฟังเพลง ห้องประชุม ห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรี ห้องคาราโอเกะ เป็นต้น



วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับฝ้าดูดซับเสียง รุ่น Cylence Wondery

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice
- วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับฝ้าดูดซับเสียง รุ่น Cylence Wondery ช่วยลดเสียงสะท้อนภายในห้องได้สูงสุดถึง 90% ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง 0.90 ทำให้เสียงไม่ก้อง และได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้น
- ข้อมูลสินค้า
 - วัสดุอะคูสติก เอสซีจี เป็นวัสดุอะคูสติกซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพด้านเสียงโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเสียงสะท้อน, ลดเสียงก้องภายในห้อง หรือเป็นการป้องกันเสียงที่เกิดจากภายนอกไม่ให้เข้ามาก่อความรำคาญ
 - ฝ้าดูดซับเสียงรุ่น Wondery เป็นแผ่นฝ้าเพดานสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติพิเศษในการลดเสียงสะท้อนและดูดซับเสียง ผลิตจากแผ่นกลาสวูล (Glasswool) ความหนาแน่นสูงปิดผิวหน้าและหลังด้วยแผ่นกลาสแมทเคลือบรอบด้านด้วยสารอะคริลิกลาเท็กซ์
 - มีลวดลายและสีให้เลือกใช้ตามต้องการ
 - สามารถใช้งานกับระบบโครงคร่าวแขวนได้หลายรูปแบบติดตั้งง่ายน้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ดีภายในตัวอาคารโดยเฉพาะอาคารสำนักงานหรือบริเวณที่ต้องการความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัว

ไม้สังเคราะห์



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น คุวพลัส

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice
- ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-being) โดย ป้องกันราและตะไคร่น้ำ ด้วยเทคโนโลยีซิลเลอร์ล็ค พลัส ช่วยป้องกันแบคทีเรีย ด้วยเทคโนโลยีซิลเวอร์ พลัส ได้อย่างน้อย 99%
- ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 7% และลดการใช้น้ำจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 25%
- ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดยลดการปลดปล่อย Greenhouse Gas จากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 6%
- ข้อมูลสินค้า
 - ไม้ฝา รุ่นคุวพลัส กันร้อน ด้วยการสะท้อนความร้อน 4 เท่า ช่วยทำให้บ้านเย็นขึ้น รายแรกในไทย
 - กันรา กันตะไคร่ สีสวยทน ไม่ลอกกล่อน ด้วยเทคโนโลยีซิลเลอร์ล็ค พลัส
 - ป้องกันแบคทีเรีย ได้ 99%
 - ผิวสัมผัส มีทั้งแบบลายไม้สักเหมือนไม่จริง ได้อารมณ์ร่องลายไม้คมชัด และแบบลายไม้สัก ได้อารมณ์ร่องลายไม้ละเอียดสวยเหมือนไม้สัก
 - สำเร็จจากโรงงาน มีให้เลือก 4 เฉดสีคือ สีเทาแพลตินัมคุวพลัส, สีสักทองประกายเงาคุวพลัส, สีไนท์เกรย์คุวพลัส และสีเบิร์ลคุวพลัส
 - อุปกรณ์ประกอบครบถ้วน ใช้งานง่ายทั้งแผ่นปิดมุมไม้ฝา และสติ๊กเกอร์ฉีก



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น ประกายเงาพลัส

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice
- ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-being) โดย ป้องกันราและตะไคร่น้ำ ด้วยเทคโนโลยีซิลเลอร์ล็ค พลัส
- ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 7% และลดการใช้น้ำจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 25%
- ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดยลดการปลดปล่อย Greenhouse Gas จากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 6%
- ข้อมูลสินค้า
 - ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นประกายเงา พลัส เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ผิวสัมผัสเป็นลายไม้สัก ได้อารมณ์เหมือนเนื้อไม้จริงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง, งานผนังภายใน และภายนอก
 - สำเร็จจากโรงงาน กันรา กันตะไคร่ สีสวยทน ไม่ลอกกล่อน ด้วยเทคโนโลยีซิลเลอร์ล็ค พลัส รายแรกในไทย
 - สีประกายเงาสวยโดดเด่น มีมิติ 3 เฉดสีในแผ่นเดียวคือ สีสักทองประกายเงาพลัส, สีเม้าประกายเงาพลัส และสีประกายเงาพลัส
 - อุปกรณ์ประกอบครบถ้วน ใช้งานง่ายทั้งแผ่นปิดมุมไม้ฝา และสติ๊กเกอร์ฉีก



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น สปเปเชียลวาลส์

คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

- 🌱 ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-being) โดย ป้องกันราและตะไคร่น้ำ ด้วยเทคโนโลยีเคลือบเลิกล็อค พลัส
- ♻️ ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 7% และลดการใช้น้ำจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 25%
- 🌿 ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดยลดการปลดปล่อย Greenhouse Gas จากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 6%

ข้อมูลสินค้า

- ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นสปเปเชียลวาลส์ เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ผิวสัมผัสเป็นลายไม้สีน้ำตาล ได้อารมณ์เหมือนเนื้อไม้จริงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง ,งานผนังภายใน และภายนอก
- สำเร็จจากโรงงาน กันรา กันตะไคร่ สีสวยทน ไม่ลอกหลุด ด้วยเทคโนโลยีเคลือบเลิกล็อค พลัส รายแรกในไทย
- สีประกายเงาสวยโดดเด่น มีมิติ 2 เฉดสีในแผ่นเดียว คือ สีสีน้ำตาลพลัส และสีแดงทับทิมพลัส
- อุปกรณ์ประกอบครบถ้วน ใช้งานง่ายทั้งแผ่นปิดมุมไม้ฝา และสติกเกอร์ผิว




ไม้ระแนง เอสซีจี รุ่น ประกายเงาพลัส

คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

- 🌱 ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-being) โดย ป้องกันราและตะไคร่น้ำ ด้วยเทคโนโลยีเคลือบเลิกล็อค พลัส
- ♻️ ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 7% และลดการใช้น้ำจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 25%
- 🌿 ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดยลดการปลดปล่อย Greenhouse Gas จากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 6%

ข้อมูลสินค้า

- สำเร็จจากโรงงาน กันรา กันตะไคร่ สีสวยทน ไม่ลอกหลุด ด้วยเทคโนโลยีเคลือบเลิกล็อค พลัส รายแรกในไทย
- ผิวสัมผัสแบบลายไม้สีน้ำตาล เหมือนไม้จริง ด้วยร่องลายไม้คมชัด
- สีประกายเงาสวยโดดเด่น มีมิติ 3 เฉดสีในแผ่นเดียวสีสำเร็จสวย มีให้เลือก 3 เฉดสี คือ สีสีทองประกายเงาพลัส ,สีมะค่าประกายเงาพลัส และสีประดู่ประกายเงาพลัส
- ไม้ระแนง เอสซีจี รูปแบบแบบลบบชอบ ช่วยทำให้เมื่อติดตั้งไปแล้ว ช่วยทำให้ฝ้าไม้ระแนงดูนุ่มนวลมีมิติ



ไม้ระแนง เอสซีจี รุ่น สปเปเชียลวาลส์

คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

- 🌱 ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-being) โดย ป้องกันราและตะไคร่น้ำ ด้วยเทคโนโลยีเคลือบเลิกล็อค พลัส
- ♻️ ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 7% และลดการใช้น้ำจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 25%
- 🌿 ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดยลดการปลดปล่อย Greenhouse Gas จากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 6%

ข้อมูลสินค้า


- สำเร็จจากโรงงาน กันรา กันตะไคร่ สีสวยทน ไม่ลอกหลุด ด้วยเทคโนโลยีเคลือบเลิกล็อค พลัส รายแรกในไทย
- ผิวสัมผัสแบบลายไม้สีน้ำตาล เหมือนไม้จริง ด้วยร่องลายไม้คมชัด
- สำเร็จสวย มีให้เลือก 2 เฉดสี คือ สีสีน้ำตาลพลัส และสีแดงทับทิมพลัส
- ไม้ระแนง เอสซีจี รูปแบบแบบลบบชอบ ช่วยทำให้เมื่อติดตั้งไปแล้ว ช่วยทำให้ฝ้าไม้ระแนงดูนุ่มนวลมีมิติ

สวน / พื้นที่รอบบ้าน



บล็อกปูพื้น เอสซีจี (Concrete Paving Block)

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice
- บล็อกคอนกรีตปูพื้น เอสซีจี ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 15%
- ข้อมูลสินค้า
 - ดีไซน์สวยงามพร้อมความแข็งแรง ด้วยรูปทรงของบล็อกปูพื้นที่พัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายเพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างครบถ้วน แต่ยังคงความคุ้มค่าด้วยความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยรังสรรค์พื้นที่ภายนอกให้สวยงามโดดเด่น เหมาะสำหรับงานภูมิทัศน์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นลานอเนกประสงค์, ทางเดินในสวน, ถนน หรือลานจอดรถ
 - ความแข็งแรงของสินค้า ได้มาตรฐานการผลิต ด้วยเครื่องจักรกำลังอัดสูง ทำให้มีความแข็งแรงอายุการใช้งานยาวนาน



กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice
- กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น เอสซีจี ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 50%
- ข้อมูลบริการ
 - กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี ความงดงามที่มาพร้อมความแข็งแรง ด้วยดีไซน์ผิวหน้าสวยงามและสีลื่นที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกสไตล์ ช่วยสร้างมุมมองใหม่ในการตกแต่งพื้นที่ ทุกพื้นที่ภายนอกสามารถเป็นจริงได้ตามจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นลานอเนกประสงค์, ทางเดินในสวน หรือที่จอดรถ
 - สีลื่นสวยงามเป็นธรรมชาติสร้างบรรยากาศโดยรอบให้สดชื่นน่าอยู่และผ่อนคลาย




กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice
- กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 50%
- ข้อมูลบริการ
 - สวยเรียบสบายตา...เพิ่มความหรูหราในพื้นที่ กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี terrazzo tile เรียบเนียนสวยงามมั่นคงในทุกย่างก้าว ทำให้รู้สึกเป็นผืนเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ และด้วยความกลมกลืนของส่วนผสมเม็ดหินธรรมชาติและพื้นคอนกรีตที่สร้างความสวยงามเข้ากันได้อย่างลงตัว แข็งแรงทนทานด้วยการผลิตจากเครื่องจักรทันสมัย ทนต่อแรงกระแทก คุ้มค่าดูแลรักษาง่าย



รั้วสำเร็จรูป เอสซีจี ชนิดก้อน

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice
- รั้วคอนกรีต เอสซีจี ชนิดก้อน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 16%
- ข้อมูลสินค้า
 - ผลิตภัณฑ์รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เอสซีจี ชนิดก้อน ล้อมความอุ่นใจ...ด้วยรั้วที่แข็งแรงมั่นคง พร้อมใส่สไตล์ให้ชีวิต รั้วสำเร็จรูป เอสซีจี ชนิดก้อน ผลิตด้วยเครื่องจักรกำลังอัดสูงจึงมีความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่าย รวดเร็ว และมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายสไตล์ตามความต้องการที่แตกต่าง



กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น เอสซีจี (SCG Concrete Floor Tiles)

● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice

● กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น เอสซีจีลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 11%

● ข้อมูลสินค้า

● กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น เอสซีจี ความเรียบง่ายที่เป็นพื้นฐานของชีวิต รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบ สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ พุตบาท ทางเดิน ลานอเนกประสงค์ สวยเรียบในทุกมุมมอง ความแข็งแรงสินค้าได้มาตรฐานการผลิต ด้วยเครื่องจักรกำลังอัดสูง ทำให้มีความแข็งแรงอายุการใช้งานยาวนาน



วัสดุตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่น ทรูเซนเซชั่น ฮอริซอน



● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice

● วัสดุตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่น ทรูเซนเซชั่น ฮอริซอน ช่วยลดของเสียที่มักเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง ด้วยการออกแบบให้มีสินค้าแผ่นเข้ามุม เพื่อลดขั้นตอนการตัดแต่งแผ่นในการติดตั้ง

● ข้อมูลสินค้า

● วัสดุตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่น ทรูเซนเซชั่น ฮอริซอน ผลิตจากความเรียบโมเดิร์น และความเป็นธรรมชาติ เข้ากันได้อย่างลงตัว แต่งเติมเอกลักษณ์ให้กับบ้านได้เป็นอย่างดี ให้ความงดงามที่เรียบหรูดูมีมิติ ตัวแผ่นออกแบบให้มีแผ่นเข้ามุมติดตั้งเข้ามุมได้โดยไม่ต้องตัดเจียรขอบ ลดของเสียลดฝุ่นจากการตัดแต่งที่หน้างาน

ผนังพื้น บันได ซีเมนต์บอร์ด



เอสซีจี ซีเมนต์บอร์ด (SCG Cementboard)




● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice

● เอสซีจี ซีเมนต์บอร์ดผลิตจากวัสดุหมุนเวียนทดแทนวัสดุธรรมชาติ อย่างน้อย 30%

● ข้อมูลสินค้า

● สำหรับงานพื้นและผนัง ที่ต้องการใช้วิธีและรวดเร็วที่เหมือนงานปูนเปลือย แต่ติดตั้งง่ายและประหยัดเวลา
● วัสดุไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ
● ไม่มีส่วนผสมของใยหินจึงไม่เป็นพิษและไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง
● มีความแข็งแรง ติดตั้งง่ายเหมือนงานไม้ ปลวกไม่กิน และทนความชื้นได้



เอสซีจี ซีเมนต์วูด (SCG Cement Wood)

● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองผลจาก SCG Green Choice

● เอสซีจี ซีเมนต์วูดผลิตจากวัสดุหมุนเวียนทดแทนวัสดุธรรมชาติ อย่างน้อย 30%

● ข้อมูลสินค้า

● วัสดุไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ
● ไม่มีส่วนผสมของใยหินจึงไม่เป็นพิษและไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง
● มีความแข็งแรง สามารถทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิกเพื่อให้เสมือนไม้จริง ปลวกไม่กิน และทนความชื้นได้

กระเบื้องเซรามิก



คอตโต้ กระเบื้องเซรามิก Hygienic Tile



● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice

● ยับยั้งแบคทีเรียบนพื้นผิวกระเบื้อง ได้มากถึง 90%

ข้อมูลสินค้า

- สารซิลเวอร์นาโน (Silver Nano) สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้จำนวนมาก
- ได้รับการรับรองผลการทดสอบและควบคุมโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น JIS Z-2801
- เหมาะกับการใช้ในพื้นที่ที่ต้องการการดูแลให้ปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียเป็นพิเศษ เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร พื้นที่พักผ่อน หรือบริเวณทางเดินเข้าจากภายนอกอาคาร



คอตโต้ กระเบื้องเซรามิกปูพื้น ทุกสี ทุกขนาด



● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice

● ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 25%

● ปราศจากสารอินทรีย์ระเหย (VOC) จากกระบวนการผลิตที่เผาในอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

ข้อมูลสินค้า

- สำหรับใช้ในการปูพื้นทั่วไปภายในอาคาร



คอตโต้ กระเบื้องเซรามิกบุผนัง ทุกสี ทุกขนาด



● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice

● ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 25%

● ปราศจากสารอินทรีย์ระเหย (VOC) จากกระบวนการผลิตที่เผาในอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

ข้อมูลสินค้า

- สำหรับใช้ในการบุผนังภายในอาคาร



คอตโต้ กระเบื้องเอ็กซ์พอร์ตเชลน ทุกสี ทุกขนาด



● คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice

● ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 25%

● ปราศจากสารอินทรีย์ระเหย (VOC) จากกระบวนการผลิตที่เผาในอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

ข้อมูลสินค้า

- กระเบื้องเอ็กซ์พอร์ตเชลน กระเบื้องเนื้อแน่นพิเศษ
- ทน รับน้ำหนัก เพราะมีส่วนผสมของอลูมินาซึ่งแข็งเป็นอันดับสองรองจากเพชร
- ป้องกันคราบต่าง เพราะกระบวนการให้ความร้อนสูง ทำให้เนื้อหลอมเกาะกันแน่น น้ำซึมผ่านได้ยาก



คอตโต้ กระเบื้องโมเสก ทุกสี ทุกขนาด



คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

- ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 25%
- ปราศจากสารอินทรีย์ระเหย (VOC) จากกระบวนการผลิตที่เผาในอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

ข้อมูลสินค้า

- กระเบื้องโมเสก เนื้อ Porcelain สำหรับใช้ตกแต่งพื้นที่ต่าง ๆ

กายาแนว



กายาแนว COTTO สูตรทนกรด

คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

- สามารถทนการกัดกร่อนของกรดในน้ำยาล้างห้องน้ำได้ดีกว่ากายาแนวทั่วไปเป็น 3 เท่า ด้วยส่วนผสมของอัลตราฟอสเฟต

ข้อมูลสินค้า

- ป้องกันราดำ
- มีการยึดเกาะสูง

สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ



สุขภัณฑ์สองชั้น Single Flush 4.5 ลิตร

คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

- สุขภัณฑ์สองชั้น Single Flush COTTO 4.5 ลิตร ลดการใช้น้ำ 25% (เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ Single Flush รุ่นทั่วไปที่ใช้น้ำ 6 ลิตร)

ข้อมูลสินค้า

- C13444 Boom ดีไซน์ปกปิดท่อสวยงาม ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น นั่งสบายด้วยฝารองนั่งแบบหน้ายาว รูปทรง elongate ฝารองนั่งเปิดปิดนุ่มนวล ป้องกันการตกกระแทก



สุขภัณฑ์สองชั้น Dual Flush 3/4.5 ลิตร

คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice

- สุขภัณฑ์สองชั้น Dual Flush COTTO 3/4.5 ลิตร ลดการใช้น้ำ 12.5% (เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ Dual Flush รุ่นทั่วไปที่ใช้น้ำ 3/6 ลิตร)

ข้อมูลสินค้า

- C135107 Hercules Curve ออกแบบจากส่วนผสมของงานดีไซน์แบบโมเดิร์น พร้อมฝารองนั่งขนาดใหญ่ นั่งสบายแบบ Comfort Curve สะท้อนภาพลักษณ์ที่สวยงาม ภูมิฐาน สมบูรณ์แบบ ประสิทธิภาพการชำระล้างสูงด้วยระบบ Triplex Flush
- เคลือบสาร Ultra Clean+ ลดการสะสมเชื้อโรค ได้ด้วยตัวเอง 99% ภายใน 24 ชั่วโมง



ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย (Flush Valves for Urinals)

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice
- COTTO ECO ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชายขนาดท่อเข้า 1/2 นิ้ว ประหยัดน้ำ 25% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป *ตาม มอก.1094-2542
- ข้อมูลสินค้า
 - CT475SS(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง45ม.ม.)
 - Extra Chrome : ชูบผิว nickel-chromium หนาถึง 8 ไมครอน



สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว COTTO 3.8 ลิตร

- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice
- ลดการใช้น้ำ 36% (เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว รุ่นทั่วไปที่ใช้น้ำ 6 ลิตร)
- ข้อมูลสินค้า
 - ดีไซน์ด้านหลังขนานกับพื้นผนัง เพิ่มความสวยงาม ช่วยต่อการทำความสะอาด
 - ใช้น้ำ 3.8 ลิตร ช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 35% (เมื่อเทียบกับรุ่น 6 ลิตร)
 - ฝารองนั่งเปิดปิดนุ่มนวล ป้องกันการตกกระแทก



ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า ล้างมือ



- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice
- ประหยัดน้ำได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับก๊อกอ่างล้างหน้าทั่วไป
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 45%
- ข้อมูลสินค้า
 - COTTO CLEAN : ควบคุมสารปนเปื้อนโลหะหนัก 4 ชนิด(ตะกั่ว, แคดเมียม, ทองแดง, สังกะสี)
 - Extra Chrome : ชูบผิว nickel-chromium หนาถึง 8 ไมครอน



ก๊อกปิดเปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า ล้างมือ



- คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice
- ประหยัดน้ำได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับก๊อกอ่างล้างหน้าทั่วไป
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 45%
- ข้อมูลสินค้า
 - COTTO CLEAN : ควบคุมสารปนเปื้อนโลหะหนัก 4 ชนิด(ตะกั่ว, แคดเมียม, ทองแดง, สังกะสี)
 - Extra Chrome : ชูบผิว nickel-chromium หนาถึง 8 ไมครอน



ก๊อกสำหรับล้างจาน



คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice

- ประหยัดน้ำได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับก๊อกอ่างล้างหน้าทั่วไป
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 45%

ข้อมูลสินค้า

- CT130C10(HM) Windy ก๊อกอ่างซิงค์
- COTTO CLEAN : ควบคุมสารปนเปื้อนโลหะหนัก 4 ชนิด(ตะกั่ว, แคดเมียม, ทองแดง, สังกะสี)
- Extra Chrome : ชูบผิว nickel-chromium หนาถึง 8 ไมครอน



ฝักบัวอาบน้ำ



คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice

- ประหยัดน้ำได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับก๊อกอ่างล้างหน้าทั่วไป
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 45%

ข้อมูลสินค้า

- Z001(HM) MOVE ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน (ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชัน)
- เลือกปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ 3 รูปแบบ : MOVE / Massage / Rain
- Button-Switch Technology ปรับเปลี่ยนรูปแบบสายน้ำง่ายด้วยปุ่มกด
- Easy-Clean Technology ง่ายต่อการทำความสะอาดสิ่งสกปรกภายใน เพียงใช้นิ้วถูปุ่มยางที่หน้าฝักบัวผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน



ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า ล้างมือ



คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice

- ประหยัดน้ำได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับก๊อกอ่างล้างหน้าทั่วไป
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 45%

ข้อมูลสินค้า

- CT980NK#CR(HM) สายฉีดชำระโครเมียม 2 ฟังก์ชันเปลี่ยนสายน้ำด้วยปุ่มกด
- ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ชูบผิวเงางาม ด้วยดีไซน์ที่แปลกใหม่ ที่มาพร้อมปุ่มกดเพื่อเปลี่ยนสายน้ำ ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน เลือกสายน้ำได้ตรงกับการใช้งานสายน้ำเพื่อการชำระล้างสูงสุดอย่าง Jet Flow และสายน้ำนุ่มนวลอย่าง Soft Flow



“

คิดจะทำบ้าน...
คิดถึงสินค้าวัสดุก่อสร้างและบริการ
ที่มีสัญลักษณ์ “**SCG Green Choice**”
เพื่อสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยที่ดี

”





PASSION FOR BETTER



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุญถาวร | เอสซีจีโฮม เอ็กซ์พรีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand